

# 7T

O futuro em tecnologia  
de pesagem e rotulagem



**QUEM PÕE  
NA BALANÇA  
ESCOLHE PRIX**

# PRIX 7T

## COMPARE E ENTENDA A DIFERENÇA



**BALANÇAS COMUNS**

**PRIX 7T**  
TECNOLOGIA E VERSATILIDADE

Limitação operacional  
Limitação de recursos  
Falta de gerenciamento  
Vulnerabilidade  
Pouca interatividade

### Facilidade e agilidade de uso

- O cliente (no modo de autoatendimento) ou o operador de loja deposita o produto sobre o prato da balança, e toca de forma intuitiva na imagem do produto que está sendo pesado.

### Redução de filas

- A balança efetuará a pesagem e emitirá a etiqueta, realizando a rotulagem de forma ágil, evitando filas e desperdício de tempo.

### Otimização

- Relatórios gerenciais por venda, pesagem e operador.
- Agilidade.



Identificação por Imagem



Conexão Wi-Fi e Ethernet juntas



Etiqueta Contínua



LCD 7"



Reconhecimento de Voz



Som Integrado



# PRIX 7T BALANÇA COMPUTADORA COM IMPRESSORA INTEGRADA

A PRIX é líder em soluções de pesagem no país e está profundamente comprometida com o sucesso do mercado varejista. A empresa investe sempre em pesquisa e desenvolvimento, por isso chegou a uma solução inovadora em pesagem, rotulagem, automação e mídia interna que atende plenamente às reais necessidades do comércio.

A 7T é o resultado deste esforço e compromisso com o cliente. É a nova balança computadorizada com impressora integrada da Toledo do Brasil, com design arrojado e inovador, com display gráfico colorido de 12,1 polegadas e touchscreen para o operador e LCD de 7 polegadas para o consumidor, apresenta recursos tecnológicos únicos no país.

## RECURSOS GRÁFICOS IMPRESSOS (ETIQUETA)



Complementam a identificação dos itens e permitem personalizar as etiquetas impressas com a logomarca ou nome do estabelecimento.

Prevê 3 tipos de imagens:

- Imagens de item para associação direta
- Imagens de cabeçalho
- Imagens de rodapé

# CADASTRO INTELIGENTE PARA ATÉ 100.000 ITENS

A memória da 7T permite o cadastro de todos os campos de informações dos produtos, oferecendo altíssima flexibilidade para o atendimento das necessidades de todos os tipos de estabelecimentos do mercado varejista, desde os de pequeno porte até hipermercados.

Todos os itens poderão ser codificados e precificados com até 6 dígitos, além da data e hora da embalagem, validade de 0 a 990 dias e lote de até 12 caracteres alfanuméricos para eventual controle e rastreabilidade.

Itens	100.000 itens com descritivo de 4 linhas (2 linhas com 25 caracteres e 2 com 35 caracteres)
Receitas (informação extra)	Até 100.000 receitas
Linhas de receitas	De 1 a 20 linhas (56 caracteres cada linha)
Informação nutricional	Até 100.000 tabelas nutricionais

A 7T também prevê campos exclusivos para a formação de cadastro de fornecedores, fracionadores, informações de conservação e mais 4 campos extras para uso geral.

Fornecedor	5 linhas (56 caracteres cada linha)
Fracionador	5 linhas (56 caracteres cada linha)
Conservação	10 linhas (56 caracteres cada linha)
Campo extra 1	5 linhas (56 caracteres cada linha)
Campo extra 2	5 linhas (56 caracteres cada linha)
Campo extra 3	5 linhas (56 caracteres cada linha)
Campo extra 4	5 linhas (56 caracteres cada linha)




### CADASTRO LOCAL E VIA REDE

Com a 7T você poderá cadastrar produtos na própria balança ou via computador quando ligada em rede com o MGV, atendendo às necessidades de estabelecimentos que comercializam uma quantidade maior de itens ou que necessitam de um gerenciamento mais apurado das transações efetuadas pelas balanças.



### TRIPLA FAIXA DE PESAGEM

Sistema de pesagem com divisões que permite a mesma balança atender tanto à venda de produtos de alto valor em pequenas quantidades, como de produtos de baixo valor em grandes quantidades, conforme sua necessidade.



### 100.000 TECLAS DE ACESSO RÁPIDO PARA CADASTRO DE ITENS

Permite agrupar os itens de acordo com a sua classificação, além de permitir o acesso direto aos produtos através de simples toques na tela de touchscreen, onde teclas personalizadas identificadas por imagens e/ou textos, dispensam a digitação do código.

Além disso, possui recurso inteligente de identificação automática dos itens mais vendidos, onde através de um ranking automático a balança permite o acesso rápido a eles.

# RECURSOS EXCLUSIVOS DE MÍDIA DIGITAL



Os recursos de mídia disponíveis na 7T são altamente flexíveis e disponibilizam ferramentas de imagens que atraem diretamente o público alvo através de uma comunicação direta e objetiva.

Desta forma a 7T se torna um poderoso canal de comunicação com o público, possibilitando transmitir imagens promocionais, parcerias com fornecedores, cross-selling e demais informações. Toda esta tecnologia empregada torna o ambiente mais agradável e auxilia os clientes nas decisões de compra dos produtos.

Poderão ser programadas mensagens dinâmicas promocionais com textos ou imagens para exibição automática no mostrador de LCD para o consumidor, mesmo que a 7T esteja em uso, auxiliando a oferta de produtos, divulgação, realização de promoções etc.

A 7T permite também a associação de imagens aos produtos para exibição no momento em que os mesmos são comercializados. Desta forma, o consumidor poderá visualizar a imagem do produto que está comprando, o que proporciona elevado valor tecnológico ao estabelecimento.

## COMUNICAÇÃO EM REDE DE ALTA PERFORMANCE E FLEXÍVEL

Com maior velocidade de comunicação e redução expressiva no tempo de envio de informações cadastrais e configuração, a 7T é fornecida com duas opções de comunicação na mesma balança: Ethernet cabo e Wi-Fi.

Utilize o MGV - Módulo Gerenciador de Vendas para facilitar a manutenção do cadastro de itens e o gerenciamento de transações, assim como para a completa integração com outros programas de gerenciamento de sua loja.

### REDE CABO (PADRÃO ETHERNET)

Oferece ganhos de custo em relação às redes proprietárias por compartilhar a mesma infraestrutura da rede existente na loja. Menos tempo para a instalação e grande facilidade na solução de eventuais problemas de rede por utilizar as próprias ferramentas do sistema operacional em uso.

### REDE WIRELESS (PADRÃO ETHERNET)

Proporciona maior mobilidade das balanças dentro da loja e menor congestionamento no local da instalação, em virtude da eliminação dos cabos e eletrodutos. Maior segurança e velocidade de comunicação. Compatível com dispositivos 802.11b/g, prevê autenticação WEP e WPA-PSK ou WPA2-PSK AES.

### CONTROLE DE VENDAS POR OPERADOR

Permite cadastrar diretamente na balança até 500 operadores, promovendo total controle e registro das transações, peso, quantidade e valor das vendas.

Já conta com reconhecimento do operador através de sua câmera localizada na torre, além de realizar a identificação dos operadores, através de leitores de imagens externos ou RFID interligados na porta USB da balança.



### MAIOR ÁREA ÚTIL DE PESAGEM

Ampla área útil de pesagem que acomoda com facilidade os produtos durante as pesagens. Prato em aço inoxidável, atende e supera todas as necessidades com segurança e higiene.



### VENDA DIRETA E PRÉ-EMBALAGEM NA MESMA BALANÇA

Reconhece tamanhos de etiquetas automaticamente. Uma única 7T pode trabalhar tanto na venda direta como na pré-embalagem de itens sem que haja necessidade de qualquer configuração adicional. Basta equipá-la com a etiqueta desejada para que a identificação seja feita automaticamente.



### VENDA POR PESO OU POR UNIDADE

Mediante cadastro prévio, permite comercializar itens por peso ou por unidade. Na venda por unidade, é possível definir previamente a quantidade de etiquetas a serem impressas, agilizando a precificação de lotes de itens.

# IMPRESSORA INTELIGENTE E ECONÔMICA

A 7T é totalmente flexível na escolha de etiquetas. Permite que, em uma mesma loja, sejam utilizados vários tipos de etiquetas, desde as mais simples até as mais completas, com impressão de informações básicas, ingredientes, dicas de consumo, imagens, dados do entreposto de carnes/peixes e derivados, tabela nutricional e outras informações para a rotulagem do produto.

**CABEÇA TÉRMICA INTELIGENTE**  
Controle automático de temperatura, que evita o superaquecimento prolongando a sua vida útil.

**ALTA DEFINIÇÃO E DURABILIDADE**  
Resolução de 8 pontos por milímetro com capacidade de imprimir até 50 Km de etiquetas.

**REBOBINADOR AUTOMÁTICO DO LINER DAS ETIQUETAS**  
Torna mais prática e rápida a troca do rolo. Remoção simples, facilitando o descarte do liner rebobinado.



**VELOCIDADE DE IMPRESSÃO**

- Sistema exclusivo de gerenciamento com maior velocidade de formatação
- Velocidade de impressão de até 150 mm/s
- Menor tempo de impressão que suas similares no mercado a sua vida útil



## LCD TFT TOUCHSCREEN COLORIDO PARA O OPERADOR

Display de cristal líquido gráfico de 12,1", com alta resolução e interface simples e intuitiva para o uso. As operações são facilmente realizadas com simples toques na tela proporcionando agilidade no fluxo do trabalho em função do detalhamento das informações durante a operação e a facilidade na identificação de erros operacionais exibidos na tela pelo sistema de autodiagnóstico.

## LCD TFT COM 7 POLEGADAS PARA O CONSUMIDOR

Display de cristal líquido gráfico de 7", com alta resolução e interface simples para a fácil identificação das transações pelo consumidor, além de proporcionar um mix de comunicação de marketing através da utilização de mídia digital, oferecendo um canal direto com o consumidor no ambiente de venda.



### VENDA DE DRENADOS

Conforme Portaria Inmetro nº 157, de 19 de agosto de 2002, como é o caso das azeitonas, picles, entre outros, é possível descontar a embalagem e qualquer líquido ou solução conservante do peso do produto para declaração na rotulagem como conteúdo líquido.




### VENDA DE GLACIADOS

Fornecer a quantidade de glaciamento e o peso líquido do item, ou seja, descontando o peso do gelo, estará presente a quantidade exata de peixe que está sendo comercializada e seu real valor. Atende completamente à Norma Técnica N° 19/2009 do Ministério da Justiça.



### CADASTRO DO EAN-13 PARA FORNECEDOR

Permite a geração de etiquetas com todas as informações requeridas na rotulagem dos produtos, além da identificação do país, do produto e da empresa fabricante no código de barras EAN-13, viabilizando o fornecimento de produtos previamente pesados e embalados, por empresas e pequenos produtores, diretamente para o local de venda no varejo.



# GESTÃO DA VALIDADE DOS PRODUTOS

Em conjunto com o MGTV - Módulo Gerenciador de Vendas, permite o gerenciamento da data de validade dos produtos da loja. Este gerenciamento é possível através da impressão da data de validade do produto em seu código de barras 1D ou nos códigos 2D. A 7T permite essa impressão em diversos padrões de código: Code 128, GS1 Databar Expanded, GS1 QRCode, GS1 Data Matrix ou GS1 Digital Link.

Através desses códigos é possível imprimir a data de validade do produto para impedir que o mesmo seja comercializado caso tenha sua data de validade atingida, pois o operador do caixa receberá um aviso no momento em que o produto passar pelo checkout.

Com o Code 128 ou GS1 QRCode, GS1 Data Matrix, GS1 Digital Link é possível imprimir informações adicionais no código de barras que nos permite a rastreabilidade do produto dentro da loja, desta forma os operadores da loja poderão receber avisos de produtos que tiveram ou terão a sua data de validade atingida (tempo configurado) e poderão tomar ações preventivas, como a retirada do produto da gôndola para descarte (produto vencido) ou realização de promoções (produtos com validade próxima).

Consulte as versões/funções disponíveis

## VENDA DIRETA E PRÉ-EMBALAGEM

**BANANA NANICA**

EMBALADO EM: 23/01/20 TARA: 0,022kg (T)  
VALIDO ATE: 25/02/20 PESO: 0,410kg (L)  
PRECO/kg R\$: 4,98

**TOTAL R\$ 2,04**

2 050100 002044

**DOCE DE MAMAO PAPAIA**

EMBALADO: 23/05/22 TARA: 0,022kg(T)  
VALIDO ATE: 05/06/23 PESO: 0,400kg(L)  
PRECO/kg R\$: 8,50

**TOTAL R\$ 3,48**

2 000100 017647

**INFORMACAO NUTRICIONAL**

Porções por embalagem: 400 g  
Porção: 200 g (1 colher(es) de sopa)

	100g	200g	%VD
Valor energetico (kcal)	40	80	4%
Carboidratos (g)	0	0	0%
Açúcares totais (g)	5	10	
Aç adicionados (g)	0	0	0%
Proteínas (g)	0	0	0%
Gorduras totais (g)	0	0	0%
Gord saturadas (g)	0	0	0%
Gorduras trans (g)	0	0	0%
Fibras (g)	5	2,5	10%
Sódio (g)	0,5	1	0%

\*Percentual de valores diários fornecidos pela porção

Conforme RDC 359,360/02

## VENDA DE GLACIADOS

**CAMARAO 7 BARBAS INTEIRO**

DATA: 23/01/20 HORA: 10:30  
VALIDADE: 25/02/20  
LOTE: 123456789012 2 000010 026200  
TARA: 0,100kg (TP) PRECO/kg R\$: 99,9  
EMBALAGEM: 0,050kg TEOR AGUA:10,00%= 0,050k

**PESO: 0,262kg (L)**

**TOTAL R\$: 26,20**

Conservação: mantenha refrigerado de -4 a 0°C  
NÃO CONTEM GLUTEN!

Produção Fornecedor por: Mendes Pescados  
Endereço Completo  
CNPJ:00.000.000/0001-00 I.E.: 100.100.100 - 10  
INDUSTRIA BRASILEIRA

## VENDA DE DRENADOS

**AZEITONA PRETA**

TARA: 0,010kg (TP) R\$: 24,78  
PESO: 0,580kg (L) **TOTAL R\$ 6,49**

PESO DRENADO: 0,262kg

Ingredientes: Azeitona Preta e Salmoreia (água, sal e acidulante ácido)

Conservação: mantenha refrigerado de 6 a 12°C  
NÃO CONTEM GLUTEN

Produção Fornecedor por: Uvero Alimentos  
Endereço Completo  
CNPJ:00.000.000/0001-00 I.E.: 100.100.100 - 10  
INDUSTRIA CHILENA

## CODE 128

**CONTRA FILÉ**

DATA: 01/05/22 VALIDO ATE: 15/05/22  
HORA: 10:00  
TARA: 0,100 kg (T) **TOTAL R\$ 17,80**  
PESO: 1,000 kg (L)  
R\$/kg: 17,80

20001000176472308121030010000001

ENTREPÓSITO DE CARNES E DERIVADOS  
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BAL. LTDA  
RUA MARCEL CREMONESI, 1  
JARDIM BELLA  
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

ALTO EM SÓDIO

**INFORMACAO NUTRICIONAL**

Porções por embalagem: 400 g  
Porção: 200 g (1 bife(s))

	100g	200g	%VD
Valor energetico (kcal)	75	150	8%
Carboidratos (g)	0	0	0%
Açúcares totais (g)	5	10	
Aç adicionados (g)	0	0	0%
Proteínas (g)	35	70	40%
Gorduras totais (g)	2,5	5	8%
Gord saturadas (g)	0	0	0%
Gorduras trans (g)	0	0	0%
Fibras (g)	7,5	15	60%
Sódio (g)	0,5	1	0%

\*Percentual de valores diários fornecidos pela porção

Conforme RDC 429/20

## GS1 DATABAR EXPANDED

**PEITO DE FRANGO**

DATA: 23/01/20 VALIDADE: 25/02/20  
OPER.: 123456789018 **TOTAL R\$ 30,97**  
TARA: 0,022 kg (T)  
PESO: 3,260 kg (L)  
R\$/kg: 9,50

(01)02000200030977(17)200225

**INFORMACAO NUTRICIONAL**

Porções por embalagem: 400 g  
Porção: 200 g (1 bife(s))

	100g	200g	%VD
Valor energetico (kcal)	75	150	8%
Carboidratos (g)	0	0	0%
Açúcares totais (g)	5	10	
Aç adicionados (g)	0	0	0%
Proteínas (g)	35	70	40%
Gorduras totais (g)	2,5	5	8%
Gord saturadas (g)	0	0	0%
Gorduras trans (g)	0	0	0%
Fibras (g)	7,5	15	60%
Sódio (g)	0,5	1	0%

\*Percentual de valores diários fornecidos pela porção

Conforme RDC 359,360/02

## VENDA POR PESO OU UNIDADE

**ITEM POR PESO**

DATA: 23/01/20  
VALIDO ATE: 25/02/20  
TARA: 0,010kg (T)  
PESO: 1,210kg (L)  
R\$/kg: 9,90

**TOTAL R\$ 11,88**

2 000010 011880

**ITEM POR UNIDADE**

DATA: 23/01/20  
VALIDADE: 25/02/20

QUANT.: 1  
R\$/unid.: 35,99

**TOTAL R\$ 35,99**

2 000019 035990

## CÓDIGO 2D

**PÃO ITALIANO**

DATA: 01/05/22 VALIDO ATE: 15/05/22  
TARA: 0,100 kg (T)  
PESO: 1,000 kg (L)  
R\$/kg: 17,80

**TOTAL R\$ 17,80**

(01)2000300062501(17)220515  
(310)3000314

**PÃO ITALIANO**

DATA: 01/05/22 VALIDO ATE: 15/05/22  
TARA: 0,100 kg (T)  
PESO: 1,000 kg (L)  
R\$/kg: 17,80

**TOTAL R\$ 17,80**

0798855130135000000122  
20437220511000690000001

**INFORMACAO NUTRICIONAL**

Porções por embalagem: 24 porções  
Porção de 20g (colher(es) de sopa)

	100g	20g	%VD
Valor energetico (kcal)	50	10	0%
Carboidratos (g)	5	1	0%
Açúcares totais (g)	5	1	
Aç adicionados (g)	5	1	2%
Lactose (g)	5	1	
Galactose (g)	5	1	
Proteínas (g)	5	1	2%
Gorduras totais (g)	5	1	2%
Gord saturadas (g)	5	1	5%
Gorduras trans (g)	5	1	50%
Fibras (g)	5	1	4%
Sódio (g)	5	1	4%

\*Percentual de valores diários fornecidos pela porção

Conforme RDC 429/20



## RECURSO DE TARA PREDETERMINADA

Permite que até 100 valores de tara (peso da embalagem) utilizados pela sua loja sejam predeterminados e associados diretamente a cada um dos 100.000 itens cadastrados na 7T.



## ACUMULADOR DE VENDAS (GERAL E POR ITEM)

A 7T oferece informações detalhadas do peso, quantidade, preço e número de transações efetuadas por item ou geral (todos os itens), de forma simples e rápida, dando segurança e praticidade ao seu negócio.



## RECONHECIMENTO DE VOZ

A 7T consegue reconhecer comandos apenas por voz, através de sua inteligência artificial, seja no modo autoatendimento ou controlada por operador, é possível configurar peso e preço ao mesmo tempo, em que se manuseia o produto, garantindo maior agilidade e menor tempo de fila.

# ETIQUETA CONTÍNUA

A etiqueta contínua elimina o desperdício de papel na rotulagem de produtos, reduzindo o consumo de etiquetas em até 50%. O tamanho da etiqueta se ajusta automaticamente conforme as informações exigidas para cada tipo de produto, sem desperdício de papel. As linhas de receita, fornecedor, fracionador, conservação, campos extra 1, 2, 3 e 4, tabela nutricional e imagens de item, cabeçalho e rodapé são informações flexíveis, ou seja, apenas são impressas se existem no cadastro do item e a etiqueta é ajustada automaticamente para cada conteúdo cadastrado. Se um produto possui muitas informações, a etiqueta será impressa em um modelo maior, se tiver somente os dados básicos, a etiqueta tem o tamanho reduzido. Isso é possível devido a inteligência aplicada à balança e ao software de gerenciamento de vendas (MGV) que dispensa a necessidade da balança ter modelos de etiquetas com tamanhos variados para impressão de rótulos. O resultado é economia, versatilidade e padronização. Além de conferir maior comodidade ao varejista, que terá somente um único modelo de etiqueta para todas as balanças, departamentos e lojas, resultando em ganhos de produtividade e eliminando praticamente todo o tempo gasto com as trocas de etiquetas.

## BENEFÍCIOS DO CÓDIGO 2D

- Unificação dos códigos dos produtos na indústria e no varejo;
- Mais informações codificadas em menor espaço;
- Obtenção controle sobre os lotes de produtos;
- Auxílio na gestão de estoque;
- Suporte para a prevenção de perdas;
- Melhora a experiência do consumidor, através do padrão digital link;
- Gestão de validade, evitando a venda de produtos vencidos.



GS1 QR Code



GS1 Data Matrix



GS1 Digital Link



ASSOCIAÇÃO  
BRASILEIRA  
DE AUTOMAÇÃO

**SALAME ITALIANO**

EMBALADO EM: 23/01/22 VALIDO ATE: 25/02/22

LOTE: AB0123456789 **TOTAL R\$**

TARA: 0,018kg(T) **17,91**

PESO: 0,408kg(L)

RS/kg: 43,90

20001000179142502201030010000001

ENTREPOSTO DE CARNES E DERIVADOS  
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANÇAS LTDA.  
R. Manoel Caramandi, 1  
Jardim Delta  
São Ernando do Campo - SP  
CNPJ: 56.781.519 / 0001 - 92  
Tel: (11) 4356-9000

Conservação: mantenha refrigerado de 0 a 12°C  
NÃO CONTEM GLÚTEN!

Produzido/Fornecido por: Quero Alimentos  
Endereço Completo  
CNPJ: 00.000.000 / 0001 - 00 | E.: 100.100.100 - 10

**COXÃO MOLE**

EMBALADO EM: 23/01/22 VALIDO ATE: 25/02/22

LOTE: AB0123456789 **TOTAL R\$**

TARA: 0,018kg(T) **15,79**

PESO: 0,66kg(L)

RS/kg: 23,90

20001000157942502201030010000001

ENTREPOSTO DE CARNES E DERIVADOS  
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANÇAS LTDA.  
R. Manoel Caramandi, 1  
Jardim Delta  
São Ernando do Campo - SP  
CNPJ: 56.781.519 / 0001 - 92  
Tel: (11) 4356-9000

Conservação: mantenha refrigerado de 0 a 12°C  
NÃO CONTEM GLÚTEN!

Produzido/Fornecido por: Quero Alimentos  
Endereço Completo  
CNPJ: 00.000.000 / 0001 - 00 | E.: 100.100.100 - 10

**INFORMAÇÃO NUTRICIONAL**

Porções por embalagem: 400 g

Porção: 200 g (1 bifêli)

**Toledo do Brasil**  
Indústria de Balanças Ltda.

**BANANA NANICA**

EMBALADO EM: 23/01/22 VALIDO ATE: 25/02/22

LOTE: AB0123456789 **TOTAL R\$**

TARA: 0,018kg(T) **19,57**

PESO: 1,408kg(L)

RS/kg: 13,90

20001000195742502201030010000001



## TORRE

A coluna eleva o mostrador de LCD com 7 polegadas, flexibilizando o posicionamento da 7T no balcão de venda e favorecendo o acompanhamento das operações pelo consumidor. Oferece leveza no design e fornecem robustez apropriada ao mostrador, garantindo que o mesmo mantenha sua posição original ao longo do tempo além de alto valor estético ao ambiente de sua loja. Possui a opção de câmera para reconhecimento do produto a ser pesado, facilitando assim a operação e atendimento.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de pesagem	32 kg	0 a 6 kg = divisão de 2 g / 6 a 15 Kg = divisão 5 g / 15 a 32 Kg = divisão 10 g
Classe de exatidão	III	Homologada pelo Inmetro, conforme portaria 236/94
Capacidade de tara	-	14,995 kg
Display	Operador	LCD TFT gráfico colorido de 12,1 polegadas e Touchscreen capacitivo
	Consumidor	LCD TFT gráfico colorido de 7 polegadas
Alimentação elétrica	Multivoltagem	De 93,5 a 264,0 Vca (50/60 Hz) automaticamente
Backup de bateria	Níquel-Cádmio	Retém as informações cadastradas e o relógio por 6 meses
Cabeça térmica	Resolução	8 pontos de impressão por milímetro
Construção física	Base	Alumínio injetado e pintado na cor prata
	Gabinete	Plástico tipo ABS texturizado na cor preta
	Prato de pesagem	Aço inoxidável AISI 304
Dimensões	Versão standard	495 mm (L) x 190 mm (A) x 520 mm (P)
	Versão torre	495 mm (L) x 480 mm (A) x 520 mm (P)
	Prato de pesagem	495 mm (L) x 20 mm (A) x 300 mm (P)
Peso	Líquido	16,5 kg
	Bruto	17,5 kg
Temperatura	De operação	0 a 40° C, com umidade entre 10 a 95% sem condensação

## A MAIOR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESAGEM DO BRASIL

### SERVIÇOS

A Toledo do Brasil executa serviços de instalação, calibração, manutenção preventiva e corretiva e atualização tecnológica nas mais variadas balanças, com o máximo de qualidade, no menor tempo possível, reduzindo os períodos de parada e otimizando o processo operacional de seus clientes.

### COBERTURA

Os serviços são realizados por mais de 350 técnicos em sistemas de pesagem que atuam em todas as regiões do país. Cerca de 30.000 itens disponíveis em estoque viabilizam o atendimento imediato, minimizando o tempo de execução dos serviços de manutenção e atualização. A Toledo do Brasil conta com mais

de 400 Oficinas Técnicas Autorizadas credenciadas e constantemente treinadas, aptas a realizar serviços em balanças do mercado varejista.

### MANUTENÇÃO E CONFORMIDADE

Para assegurar a qualidade dos processos de pesagem, a Toledo do Brasil realiza manutenções e verificações periódicas nos equipamentos dos clientes.

Os programas de manutenção e conformidade permitem que os clientes de vários segmentos atendam aos requisitos da legislação metrológica, bem como das normas ISO 9001, ISO/IEC 17025, IATF 16949, Boas Práticas de Fabricação, Boas Práticas Laboratoriais, entre outras, no que diz respeito à manutenção e à calibração

de equipamentos.

O Sistema de Gestão Integrado da Toledo do Brasil atende às normas NBR ISO 9001 (Gestão da Qualidade), NBR ISO/IEC 17025 (Gestão da Qualidade para Laboratórios de Calibração), ISO 14001 (Gestão Ambiental) e ISO 45001 (Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional).

### CALIBRAÇÃO

Os Laboratórios de Calibração da Toledo do Brasil (matriz São Bernardo do Campo - SP e filial Lauro de Freitas - BA) são acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação (Inmetro), estão integrados à Rede Brasileira de Calibração-RBC e atendem à norma NBR ISO/IEC 17025.

## VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIAS EM TODO O BRASIL

Araçatuba, SP	(18) 3303 - 7000
Belém, PA	(91) 3182 - 8900
Belo Horizonte, MG	(31) 3326 - 9700
Campinas (Valinhos), SP	(19) 3829 - 5800
Campo Grande, MS	(67) 3303 - 9600
Cuiabá, MT	(65) 3928 - 9400
Curitiba (Pinhais), PR	(41) 3521 - 8500
Fortaleza, CE	(85) 3391 - 8100
Goiânia, GO	(62) 3612 - 8200
Luis Eduardo Magalhães, BA	(77) 2122 - 0500
Manaus, AM	(92) 3212 - 8600
Maringá, PR	(44) 3306 - 8400

Palmas, TO	(63) 3232 - 5200
Porto Alegre (Canoas), RS	(51) 3406 - 7500
Recife, PE	(81) 3878 - 8300
Ribeirão Preto, SP	(16) 3968 - 4800
Rio de Janeiro, RJ	(21) 3544 - 7700
Salvador (Lauro de Freitas), BA	(71) 3505 - 9800
São José dos Campos, SP	(12) 3203 - 8700
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP	(11) 4356 - 9404
Sorriso, MT	(65) 3928 - 9400
Uberlândia, MG	(34) 3303 - 9500
Vitória (Serra), ES	(27) 3182 - 9900



**Toledo do Brasil**  
Indústria de Balanças Ltda.



**PRIX é qualidade.**  
**PRIX é Toledo do Brasil.**

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.