

4 Uno

A solução no tamanho certo para o seu negócio



Impressor integrado



Modo comanda



Cadastro de 2.000 mil itens



QUEM PÔE
NA BALANÇA,
ESCOLHE PRIX.

4 UNO - BALANÇA COMPUTADORA COM IMPRESSORA INTEGRADA

A Toledo do Brasil é líder em soluções de pesagem no país e está profundamente comprometida com o sucesso do mercado varejista. A empresa investe sempre em pesquisa e desenvolvimento, por isso chegou a uma solução inovadora em pesagem, rotulagem, automação e mídia interna que atende plenamente às reais necessidades do comércio. A 4 Uno é o resultado deste esforço e

compromisso com o cliente.

É a balança computadorizada ideal para pequenos e médios comércios. Compacta, moderna e eficiente, oferece excelente custo-benefício para vendas por peso ou quantidade, seja no balcão ou em gôndolas.

CADASTRO PARA ATÉ 2.000 ITENS

Na medida certa para atender as necessidades do pequeno e médio comércio.

Itens	2.000 itens Descritivo de 1 linha com 25 caracteres Codificação e precificação com até 6 dígitos Data e hora da embalagem Validade de 0 a 990 dias Lote de até 12 caracteres alfanuméricos
Informações extras	Até 1.000 (até 5 linhas de 56 caracteres cada)
Informação nutricional	Até 1.000 tabelas

A 4 Uno também prevê campos exclusivos para a informação de cadastro de fornecedores, fracionadores, informações de conservação e mais 2 campos extras para uso geral.

Fornecedor	5 linhas (56 caracteres cada linha)
Fracionador	3 linhas (56 caracteres cada linha)
Conservação	3 linhas (56 caracteres cada linha)
Campo extra 1	3 linhas (56 caracteres cada linha)
Campo extra 2	3 linhas (56 caracteres cada linha)



RECURSOS GRÁFICOS

Complementam a identificação dos itens e permitem personalizar as etiquetas impressas com a logomarca ou nome do estabelecimento. Prevê 3 (três) tipos de imagens: Imagens de item para associação direta aos itens, imagens de cabeçalho e de rodapé.



CADASTRO LOCAL OU VIA COMPUTADOR

Com a 4 Uno você poderá cadastrar produtos na própria balança ou via computador quando ligada em rede, atendendo as necessidades de estabelecimentos que comercializem uma quantidade maior de itens ou que necessitem um gerenciamento mais apurado das transações efetuadas pelas balanças.



FONTE MULTIVOLTAGEM

Permite funcionamento automático entre 93,5 a 260,0 Vca, dispensando o uso de estabilizadores de tensão e chave de comutação de energia.

Evita a queima da sua 4 Uno protegendo-a contra variações e sobrecargas na rede elétrica.



PESAGEM ATÉ 32 KG COM TRIPLA FAIXA DE PESAGEM

Sistema de pesagem com tripla faixa de pesagem permite que a mesma balança atenda à venda de produtos de alto valor em pequenas quantidades, como produtos de baixo valor em grandes quantidades, conforme sua necessidade.



BASE EM PLÁSTICO ABS

Além de apresentar alta durabilidade e facilidade na higienização, elimina definitivamente problemas de oxidação, além de oferecer maior leveza à 4 Uno.

MOSTRADOR DIGITAL EM LCD COM BACKLIGHT

Composto por display do tipo cristal líquido alfanumérico e backlight com luz de fundo na cor azul, proporcionando excelente legibilidade das transações mesmo em condições de luz baixa, além de:

Exibição alternada do nome do item e dos dados da transação, sem prejudicar o processo da venda.



Exibição de 3 mensagens dinâmicas promocionais com 60 caracteres cada, totalizando 180 caracteres.



Exibição de erros operacionais e de eventuais falhas identificadas pelo sistema de autodiagnóstico.



SOFTWARE DE GERENCIAMENTO



Atende à necessidade de cada loja, independentemente do seu layout físico. Utilize o MGVS* - Módulo Gerenciador de Vendas da Toledo do Brasil para facilitar a manutenção do cadastro de itens e o gerenciamento de transações, assim como para a completa integração com outros programas de gerenciamento de sua loja.

*para detalhes do MGVS, consulte o seu catálogo ou um de nossos responsáveis por Soluções Comerciais.

COMUNICAÇÃO EM REDE

COMUNICAÇÃO WEB E WIRELESS NA MESMA BALANÇA

Rede Cabo – Padrão Ethernet



Oferece ganhos de custo em relação às redes proprietárias por compartilhar a mesma infraestrutura da rede existente na loja. Menos tempo para a instalação e grande facilidade na solução de eventuais problemas de rede por utilizar as próprias ferramentas do sistema operacional em uso.

Rede Wireless



Proporciona mais mobilidade das balanças dentro da loja e menor congestionamento no local da instalação, em virtude da eliminação dos cabos e conduítes. Mais segurança e velocidade de comunicação. Compatível com dispositivos 802.11b/g, prevê autenticação WEP e WPA-PSK ou WPA2-PSK AES.



REALIZA TODOS OS TIPOS DE TRANSAÇÃO

A 4 Uno viabiliza a comercialização de qualquer item da loja, dispensando outros equipamentos para a rotulagem e atendendo as exigências legais.



VENDA POR PESO OU POR UNIDADE

Mediante cadastro prévio, permite comercializar itens por peso ou por unidade. Na venda por unidade, é possível definir previamente a quantidade de etiquetas a serem impressas, agilizando a precificação de lotes de itens.



VENDA DE DRENADOS

Conforme Portaria Inmetro nº 366, como é o caso das azeitonas, picles, entre outros, é possível descontar a embalagem e qualquer líquido ou solução conservante do peso do produto para declaração na rotulagem como conteúdo líquido.



VENDA DE GLACIADOS

Fornecer a quantidade de congelamento e o peso líquido do item, ou seja, descontando o peso do gelo, estará presente a quantidade exata de peixe que está sendo comercializada e seu real valor. Atende completamente à Norma Técnica N° 19/2009 do Ministério da Justiça.

IMPRESSORA INTELIGENTE E ECONÔMICA

A 4 Uno foi projetada para utilizar etiquetas econômicas e para proporcionar menos gastos com suprimentos e maior vantagem competitiva na formação do custo do item a ser comercializado.

MECANISMO EXTERNO E BASCULANTE

Não utiliza correias ou peças internas que requeiram a sua abertura e o rompimento do lacre do Imetro. Não requer ajustes ou adaptação de peças para uso qualquer tamanho de etiqueta. Possui guia lateral para articulação do mecanismo que facilita a limpeza e a troca do rolo de etiquetas.

ETIQUETAS COM LARGURA ÚNICA DE 40 MILÍMETROS

Sua 4 Uno trabalha com etiquetas de 40 milímetros de largura e, por este motivo, proporciona maior vantagem competitiva na formação do custo do item a ser comercializado, representando menos gastos para atender as suas necessidades, seja na venda direta no balcão ou na preparação da rotulagem de itens comercializados em bandejas.

CÓDIGO DE BARRAS EAN-13 INTERNO E DE FORNECEDOR

Viabiliza a captura automática dos dados por meio de leitura ótica nas operações automatizadas dos pontos-de-venda.

EAN-13 INTERNO

Para cada item é emitida uma etiqueta auto-adesiva contendo os dados da transação de venda, juntamente com o código de barras no padrão EAN-13 da GS1, totalmente configurável ao perfil de cada estabelecimento, contendo os dados do item para leitura e processamento no ponto-de-venda.

EAN-13 FORNECEDOR

Permite gerar etiquetas com todas as informações requeridas na rotulagem dos alimentos, além da identificação do país de origem e da empresa fabricante no código de barras EAN-13, viabilizando o fornecimento de produtos previamente pesados e embalados, por empresas e pequenos produtores, diretamente para o ponto de venda do varejo.

CABEÇA TÉRMICA INTELIGENTE

Controle automático de aquecimento evita o superaquecimento prolongando a sua vida útil e garantindo impressões com qualidade superior.

ALTA DEFINIÇÃO E DURABILIDADE

Resolução de 8 pontos por milímetro com capacidade de imprimir até 50 km de etiquetas impressas.

REBOBINADOR AUTOMÁTICO DO LINER DAS ETIQUETAS

Torna mais prática e rápida a troca do rolo de etiquetas. Sua remoção é simples facilitando o descarte do liner rebobinado.



48 TECLAS RÁPIDAS E ACESSO A ATÉ 144 ITENS

Permite acessar rapidamente os itens mais vendidos por teclas personalizadas, identificadas por imagens ou textos, dispensando a digitação do código. Permite conjugar até 3 itens numa mesma tecla.



VENDA DIRETA E PRÉ-EMBALAGEM NA MESMA BALANÇA

Reconhece tamanhos de etiquetas automaticamente. Uma única 4 Uno pode trabalhar tanto na venda direta como na pré-embalagem de itens sem que haja necessidade de qualquer configuração adicional. Basta equipá-la com a etiqueta desejada para que a identificação seja feita automaticamente.



ACUMULADOR DE VENDAS (GERAL E POR ITEM)


A 4 Uno oferece informações detalhadas do peso, quantidade, preço e número de transações efetuadas por item ou geral (todos os itens), de forma simples e rápida, dando segurança e praticidade ao seu negócio.



PRATO DE PESAGEM COM REBAIXO CENTRAL

Em aço inoxidável de fácil higienização, removível e com ampla área de pesagem. Sua superfície central rebaixada evita o escoamento de líquidos, próprio para a manipulação de produtos alimentícios.





GESTÃO DA VALIDADE DOS PRODUTOS

Em conjunto com o MGv – Módulo Gerenciador de Vendas, a balança Prix 4 Uno permite o gerenciamento da data de validade dos produtos comercializados na loja. Esse controle é realizado por meio da impressão da data de validade diretamente no código de barras 1D.

Consulte as versões/funções disponíveis

VENDA DIRETA E PRÉ-EMBALAGEM

BANANA NANICA

EMBALADO EM: 23/07/25 TARA: 0,022kg (T)
VALIDO ATÉ: 27/10/26 PESO: 0,410kg (L)
PREÇO/kg R\$: 4,98

TOTAL R\$ **2,04**

216565615685000085

VENDA DE GLACIADOS

CAMARÃO 7 BARBAS INTEIRO

DATA: 23/07/25
HORA: 10:30
VALIDADE: 27/10/26
LOTE: 1364665135
TARA: 0,150kg (TP) PREÇO/kg R\$: 99,99

EMBALAGEM: 0,650kg TEOR AGUA: 10% = 0,0650kg

PESO: **0,262kg (L)**

TOTAL R\$ **26,20**

Conservação: mantenha refrigerado -8°C a 0°C
NÃO CONGELAR NUNCA

Produto fabricado por: Mendoca Pescados
Endereço: Condição
CNPJ: 08.000.000/10001-10 (E): 100,100,100 + 10
Fones: 1199.3333.2.100

VENDA POR PESO OU UNIDADE

ITEM POR PESO

DATA: 23/07/25
VALID.: 27/10/26
TARA: 0,010kg (T)
PESO: 1,210kg (L)
R\$/kg: 9,90

TOTAL R\$ **11,88**

2165656156850001

VENDA DE DRENADOS

AZEITONA PRETA

DATA: 23/07/25 VALIDADE: 27/10/26

TARA: 0,010kg (TP) R\$/kg: 24,79
PESO: 0,580kg (L)
PESO DRENADO: 0,262kg (L) TOTAL R\$ **6,49**

Ingredientes: Azeitona Preta e Salmoreia (água, sal e ácido ascórbico)

Conservação: mantenha refrigerado de 8 a 12°C
NÃO CONGELAR NUNCA

Produto fabricado por: Queiro Alimentos
Endereço: Completo
CNPJ: 00.000.000/10001-10 (E): 100,100,100 + 10
INDÚSTRIA CHILENA

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem: 400 g
Porção: 200 g (1 colher (sopa) de sopa)

Por 100 g (20 g, 1/10 do valor energético: 75 kcal (29 kcal (8%)) + Carboidratos 0 g (0 g, 0%) dos quais: Açúcares totais 0 g (0 g), Aç. adicionados 0 g (0 g, 0%) + Proteínas 35 g (70 g, 140%) + Gorduras totais 4,8 g (9,6 g, 19%) das quais: Gord. saturadas 0 g (0 g, 0%), Gord. trans 0 g (0 g, 0%) + Fibras 0 g (0 g, 0%) + Sódio 0 mg (0 mg, 0%)

*Porcentual de valores diários fornecidos pela porção

ITEM POR UNIDADE

DATA: 23/07/25
VALIDADE: 27/10/26

QUANT.: 1
R\$/unidade: 35,99

TOTAL R\$ **35,99**

21656561568500064600

Conforme RDC 429/20
Layouts de etiquetas ilustrativos.

MODO COMANDA

A balança Prix 4 Uno oferece o recurso Modo Comanda, ideal para pequenos estabelecimentos onde a maioria dos produtos é comercializada diretamente pela balança, por peso ou quantidade.

Nesse modo, as vendas de um cliente são acumuladas na memória da balança e, ao final, é possível imprimir uma comanda com todos os itens vendidos e o valor total da compra.

A comanda inclui:

- Informações como tara, peso, quantidade, preço unitário e total.
- Código de barras com o valor total da compra.
- Cabeçalho com imagem personalizada.
- Identificação do operador responsável pela venda.

A impressão é feita em papel térmico contínuo de 40 mm de largura, substituindo as etiquetas autoadesivas e proporcionando mais economia para o estabelecimento.



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE AUTOMAÇÃO

Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.

COMANDA

PESO	R\$/kg	TOTAL R\$
QUEIJO MUSSARELA 0,050kg (T) 1,200kg (L)	12,99	15,60
MORTADELA DEFUMADA 0,050kg (T) 0,800kg (L)	13,99	11,20
SALAME FATIADO 0,020kg (T) 0,250kg (L)	17,99	4,50
SUBTOTAL PESO	R\$	31,30

QTDE	R\$/un	TOTAL R\$
OVOS (DUZIA) 1	3,00	3,00
PAO DE HAMBURGER 8	0,50	4,00
SUBTOTAL QTDE	R\$	7,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 38,30

DATA: 04/09/18 HORA: 10:30

01 ANTONIO CARLOS



210000001038308

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de pesagem	32 kg	0 a 6,000 kg = divisão de 2 g
		6,005 a 15 kg = divisão de 5 g
		15,010 a 32 kg = divisão 10 g
Classe de Exatidão	Classe III	Homologada pelo Inmetro, conforme portaria 236/94.
Capacidade de Tara	Balança de 32 kg	9,995 kg
Display	Cristal Líquido (LCD)	Contém 19 dígitos com 15 mm de altura e 7,5 mm de largura, sendo 5 dígitos para o peso, 6 para o preço/kg e 6 para o preço total. Possui backlight
Limites de Indicação	Zero	- 1 divisão (- 2 g).
	Total	+ 5 divisões (32,050kg).
Alimentação Elétrica	Multivoltagem	De 93,5 a 264,0 Vca automaticamente (47 a 63 Hz).
Potência de Consumo	Balança	4,41 W.
	Balança/Impressora	27,33 W durante a impressão.
Back-up de Bateria	Níquel-Cádmio	Garante a retenção das informações do PLU e relógio por um período de 6 meses.
Cabeça Térmica	Largura	40 mm.
	Resolução	8 pontos de impressão por milímetro.
	Vida Útil	Até 50 km de etiquetas impressas.
	Velocidade	60 milímetros por segundo.
Construção Física	Gabinete Superior e Inferior	Plástico tipo ABS injetado de alta resistência, polido na cor preta.
	Prato de Pesagem	Aço inoxidável AISI 430.
Dimensões	Balança	375 mm (L) x 190 mm (A) x 399 mm (P)
	Prato	360 mm (L) x 16 mm (A) x 250 mm (P)
Peso	Líquido	6,9 kg
	Bruto	7,9 kg
Temperatura	De operação	-10°C a 40°C, com umidade relativa do ar entre 10% e 95% sem condensação.
	De armazenagem	0°C a 70°C, com umidade relativa do ar entre 10% e 95% sem condensação.

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIAS EM TODO O BRASIL

Araçatuba, SP (18) 3303 - 7000
 Belém, PA (91) 3182 - 8900
 Belo Horizonte, MG (31) 3326 - 9700
 Campinas (Valinhos), SP (19) 3829 - 5800
 Campo Grande, MS (67) 3303 - 9600
 Cuiabá, MT (65) 3928 - 9400
 Curitiba (Pinhais), PR (41) 3521 - 8500
 Fortaleza, CE (85) 3391 - 8100
 Goiânia, GO (62) 3612 - 8200
 Lauro de Freitas, BA (71) 3505 - 9800
 Luis Eduardo Magalhães, BA (77) 2122 - 0500
 Manaus, AM (92) 3212 - 8600
 Maringá, PR (44) 3306 - 8400

Palmas, TO (63) 3232 - 5200
 Porto Alegre (Canoas), RS (51) 3406 - 7500
 Recife, PE (81) 3878 - 8300
 Ribeirão Preto, SP (16) 3968 - 4800
 Rio de Janeiro, RJ (21) 3544 - 7700
 Salvador (Lauro de Freitas), BA (71) 3505 - 9800
 São José dos Campos, SP (12) 3203 - 8700
 São Paulo (São Bernardo do Campo), SP (11) 4356 - 9404
 Sorocaba, SP (15) 2103 - 6300
 Sorriso, MT (65) 3928 - 9400
 Uberlândia, MG (34) 3303 - 9500
 Vitória (Serra), ES (27) 3182 - 9900

Toledo do Brasil
 Indústria de Balanças Ltda.


toledobrasil.com



PRIX é qualidade.
PRIX é Toledo do Brasil.