

Com o objetivo de continuar atendendo às necessidades de seus clientes e criando valor para eles, a Toledo do Brasil acrescentou em seu mix de soluções um fatiador de frios de entrada.

Ideal para ser utilizado em padarias, minimercados, pizzarias, rotisserias e pequenos estabelecimentos comerciais que necessitem de fatiamento de frios no varejo de pequeno porte. Destina-se ao uso em balcões de atendimento ao consumidor.

PRIX AGILE 300S EXCELENTE DESEMPENHO E ÓTIMO CUSTO-BENEFÍCIO



OPERAÇÃO SIMPLES

Possui pés ajustáveis e resistentes com apoios emborrachados, oferecendo um posicionamento correto e seguro para as operações de corte.

O fatiador conta com sinalização luminosa para indicar que o equipamento está ligado, além de sinalização adequada para o botão desligar.



QUALIDADE NO CORTE

Possui sulcos no prato e no suporte de apoio dos produtos para facilitar o deslizamento durante o corte e um sistema automático de tensionamento da correia, o que permite maior precisão nos cortes, mesmo em produtos com maior atrito e rigidez.



ACABAMENTO

Feito em alumínio anodizado, o que oferece proteção contra oxidação, proporcionando facilidade na limpeza e maior durabilidade.



AFIADOR INTEGRADO

Possui afiador de lâmina de corte integrado que devido ao conjunto de pedras de esmeril possibilita tanto a afiação quanto rebarbação da lâmina

HIGIENE

Superfícies projetadas e construídas com cantos arredondados impedem o acúmulo de líquidos e resíduos, proporcionando facilidade na limpeza, mais durabilidade, além de não contaminar os produtos a serem fatiados.

ERGONOMIA

Devido à qualidade no processo de fabricação dos fatiadores, a operação é realizada com movimentos suaves e precisos, não exigindo esforços demasiados dos operadores. De perfil baixo, facilitam a colocação dos produtos para a operação de corte.

Possuem manoplas ergonômicas de simples manuseio e de fácil higienização, possibilitando acesso rápido e fácil a todos os comandos de operação.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Toledo do Brasil oferece o único pós-venda de fatiadores com abrangência no país inteiro. Os serviços são realizados por aproximadamente 430 técnicos próprios, treinados para trabalhar com esse produto distribuídos por todas as regiões do Brasil.

A abrangência nacional, exclusividade da empresa, é reforçada pelas 23 filiais localizadas nas principais cidades do país, além das Oficinas Técnicas Autorizadas (OTAs), espalhadas, também, por todo o território brasileiro.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Agilo 200 C
MODELO	Agile 300 S
Movimento	Semiautomático
Diâmetro da lâmina (mm)	300
Rotações/minuto	360
Tensão de alimentação (Vca)	220
Potência do motor da lâmina (kW)	0,42
Corrente nominal (A)	1,9
Frequência (Hz)	60
Grau de proteção	IPX1
Abertura máxima de corte (mm)	15
CAPACIDADE DE COR	TE
Produtos com face quadrada (mm)	150 x 150
Produtos com face retangular (mm)	150 x 180
Produtos com face circular (mm)	300
ESPECIFICAÇÕES	
Largura total (mm)	480
Profundidade total (mm)	590
Altura total (mm)	460
Peso líquido (kg)	26
Peso embalado (kg)	28
Dimensões da embalagem (LxPxA em mm)	630 x 530 x 470

Construída em aço especial de alta durabilidade, reduz a quantidade de intervenções para afiação, oferecendo enorme vantagem sobre as demais que estão no mercado.

Projetada de modo que apenas 8 mm da área de corte entre em contato com o produto que está sendo fatiado.

Isso permite o corte de forma mais eficiente e diminui o desgaste da lâmina, pois há menor resistência do produto sobre ela.

LÂMINA DE CORTE





MERCADOS OPERANTES

- Pesagem rodoviária estática e dinâmica;
- Pesagem ferroviária estática e dinâmica;
- Gerenciamento de recebimento e expedição;
- · Automação industrial;
- · Pesagem de tanques e silos;
- Pesagem em fluxo;
- Ensacamento e carregamento;

- Pesagem e gerenciamento de animais;
- · Pesagem em piso e bancada;
- · Verificação e contagem;
- · Pesagem laboratorial;
- Automação comercial;
- Serviços de instalação, manutenção e atualização.

A MAIOR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESAGEM DO BRASIL

SERVIÇOS

A Toledo do Brasil executa serviços de instalação, calibração, manutenção preventiva e corretiva e atualização tecnológica nas mais variadas balanças, com o máximo de qualidade, no menor tempo possível, reduzindo os períodos de parada e otimizando o processo operacional de seus clientes.

COBERTURA

Os serviços são realizados por mais de 350 técnicos em sistemas de pesagem que atuam em todas as regiões do país. Cerca de 30.000 itens disponíveis em estoque viabilizam o atendimento imediato, minimizando o tempo de execução dos serviços de manutenção e atualização.

A Toledo do Brasil conta com mais

de 400 Oficinas Técnicas Autorizadas credenciadas e constantemente treinadas, aptas a realizar serviços em balanças do mercado varejista.

MANUTENÇÃO E CONFORMIDADE

Para assegurar a qualidade dos processos de pesagem, a Toledo do Brasil realiza manutenções e verificações periódicas nos equipamentos dos clientes.

Os programas de manutenção e conformidade permitem que os clientes de vários segmentos atendam aos requisitos da legislação metrológica, bem como das normas ISO 9001, ISO/IEC 17025, IATF 16949, Boas Práticas de Fabricação, Boas Práticas Laboratoriais, entre outras, no que diz respeito à manutenção e à calibração

de equipamentos.

O Sistema de Gestão Integrado da Toledo do Brasil atende às normas NBR ISO 9001 (Gestão da Qualidade), NBR ISO/ IEC 17025 (Gestão da Qualidade para Laboratórios de Calibração), ISO 14001 (Gestão Ambiental) e ISO 45001 (Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional).

CALIBRAÇÃO

Os Laboratórios de Calibração da Toledo do Brasil (matriz São Bernardo do Campo - SP e filial Lauro de Freitas - BA) são acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação (Inmetro), estão integrados à Rede Brasileira de Calibração-RBC e atendem à norma NBR ISO/IEC 17025.

marca registrada da Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIAS EM TODO O BRASIL

Araçatuba, SP	(18) 3303 - 7000
Belém, PA	
Belo Horizonte, MG	(31) 3326 - 9700
Campinas (Valinhos), SP	(19) 3829 - 5800
Campo Grande, MS	(67) 3303 - 9600
Cuiabá, MT	(65) 3928 - 9400
Curitiba (Pinhais), PR	(41) 3521 - 8500
Fortaleza, CE	(85) 3391 - 8100
Goiânia, GO	(62) 3612 - 8200
Lauro de Freitas,BA	(71) 3505 - 9800
Luís Eduardo Magalhães, BA	(77) 2122 - 0500
Manaus, AM	(92) 3212 - 8600
Maringá, PR	(44) 3306 - 8400

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Palmas, TO (63) 3232 - 5200 Pinhais,PR. (41) 3521 - 8500 Porto Alegre (Canoas), RS (51) 3406 - 7500 Recife, PE (81) 3878 - 8300 Ribeirão Preto, SP. (16) 3968 - 4800 Rio de Janeiro, RJ. (21) 3544 - 7700 Salvador (Lauro de Freitas), BA (71) 3505 - 9800 São José dos Campos, SP. (12) 3203 - 8700 São Paulo (São Bernardo do Campo), SP. (11) 4356 - 9404 Sorriso, MT. (65) 3928 - 9400 Uberlândia, MG (34) 3303 - 9500 Vitória (Serra), ES (27) 3182 - 9900

Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. (†@ © in 🗸 since the toledobrasil.com



PRIX é qualidade. PRIX é Toledo do Brasil.