

Prix 6

Completa e tecnológica em pesagem, rotulagem, automação e mídia interna



QUEM PÕE
NA BALANÇA
ESCOLHE PRIX

PRIX 6 BALANÇA COMPUTADORA COM IMPRESSORA INTEGRADA

A Toledo do Brasil desenvolve tecnologias de ponta para pesagem, sempre com foco no sucesso do varejo nacional.

Com investimentos constantes em pesquisa e inovação, a empresa criou uma solução completa que integra pesagem, rotulagem, automação e mídia interna — tudo alinhado às reais necessidades do

comércio. A Prix 6 é o resultado desse compromisso com a evolução e a eficiência no ponto de venda.

É a balança computadorizada com impressora integrada da Toledo do Brasil, com design arrojado e inovador, display LCD de 7 polegadas para o consumidor e recursos tecnológicos únicos no país.

CADASTRO INTELIGENTE PARA ATÉ 20.000 ITENS

Permite que a memória da Prix 6 seja compartilhada com todos os campos de cadastro, oferecendo altíssima flexibilidade para o atendimento das necessidades de todos os tipos de estabelecimentos do mercado varejista, desde os de pequeno porte até hipermercados.

Todos os itens poderão ser codificados e precificados com até 6 dígitos, além da data e hora da embalagem, validade de 0 a 990 dias e lote de até 12 caracteres alfanuméricos para eventual controle e rastreabilidade.

Itens	20.000 itens com descritivo de 4 linhas (2 linhas com 25 caracteres cada e 2 com 35 caracteres cada)
Receitas (informação extra)	Até 20.000 receitas
Linhas de receitas	De 1 a 20 linhas (56 caracteres cada linha)
Informação nutricional	Até 20.000 tabelas nutricionais

A Prix 6 também prevê campos exclusivos para a formação de cadastro de fornecedores, fracionadores, informações de conservação e mais 4 campos extras para uso geral.


Fornecedor	5 linhas (56 caracteres cada linha)
Fracionador	5 linhas (56 caracteres cada linha)
Conservação	10 linhas (56 caracteres cada linha)
Campo extra 1	5 linhas (56 caracteres cada linha)
Campo extra 2	5 linhas (56 caracteres cada linha)
Campo extra 3	5 linhas (56 caracteres cada linha)
Campo extra 4	5 linhas (56 caracteres cada linha)

RECURSOS GRÁFICOS

Complementam a identificação dos itens e permitem personalizar as etiquetas impressas com a logomarca ou nome do estabelecimento.

Prevê 3 tipos de imagens:

- Imagens de item para associação direta;
- Imagens de cabeçalho;
- Imagens de rodapé.



MOSTRADOR ALFANUMÉRICO PARA O OPERADOR COM 2 LINHAS

Composto por display do tipo vácuo fluorescente alfanumérico que proporciona excelente legibilidade das transações mesmo em condições de luz fraca. Permite exibição simultânea e contínua, em todo o processo da venda, dos dados da transação e do nome do item, dando total confiança ao operador.

Exibe erros operacionais e de eventuais falhas identificadas pelo sistema de autodiagnóstico.



CADASTRO LOCAL E/OU VIA REDE

Com a Série 6 você poderá cadastrar produtos na própria balança ou via computador quando ligada em rede com o MGV 7 - Módulo Gerenciador de Vendas e Cloud, atendendo às necessidades de estabelecimentos que comercializam uma quantidade maior de itens ou que necessitam de um gerenciamento mais apurado das transações efetuadas pelas balanças.



ATÉ 32 KG COM TRIPLA FAIXA DE PESAGEM

Sistema de pesagem com divisões múltiplas permite que a mesma balança atenda tanto à venda de produtos de alto valor em pequenas quantidades, como de produtos de baixo valor em grandes quantidades, conforme sua necessidade.



60 TECLAS RÁPIDAS E ACESSO A ATÉ 180 ITENS

Permite acessar rapidamente os itens mais vendidos por teclas personalizadas, identificadas por imagens ou textos, dispensando a digitação do código.

Permite conjugar até 3 itens em uma mesma tecla.



AMPLA ÁREA DE PESAGEM

Prato de aço inoxidável com área útil de pesagem 28% maior que seus similares. Atende e supera as necessidades de pesagem com segurança e higiene.

MOSTRADOR DE TFT LCD COM 7 POLEGADAS PARA O CONSUMIDOR

Permite a programação de até 10 mensagens dinâmicas promocionais, com 150 caracteres cada, para exibição automática no mostrador de LCD para o consumidor, mesmo que a Série 6 esteja em uso, auxiliando a oferta de produtos, divulgação, realização de promoções etc.

A Prix 6 permite também a exibição de imagens promocionais e a associação de imagens aos produtos para exibição no momento em que os mesmos são comercializados. Desta forma, o consumidor pode visualizar a imagem do produto que está comprando, o que melhora a experiência de compra.

IMPRESSORA INTELIGENTE E ECONÔMICA

A Prix 6 é totalmente flexível na escolha de etiquetas. Permite que, em uma mesma loja, sejam utilizados vários tipos de etiquetas, desde as mais simples e econômicas para a impressão de informações básicas, até as mais completas para a impressão de ingredientes, dicas de consumo, imagens, dados do entreposto de carnes/peixes e derivados, tabela nutricional e outras informações requeridas para a rotulagem do produto.

MECANISMO DA IMPRESSORA EXTERNO COM TAMPA FRONTAL

De fácil manuseio e acesso, basta deslizar a tampa no sentido frontal da Série 6, sem necessitar de espaços laterais adicionais, o que resulta em maior área livre para a exposição e manuseio dos produtos, tornando o ambiente de venda mais agradável.

Não utiliza correias internas ou peças que requeiram a abertura da Série 6 e o conseqüente rompimento do lacre do Inmetro para eventuais manutenções. Seu projeto compacto prevê rebobinador do liner de fácil manuseio e sistema exclusivo de abertura do mecanismo que facilita a limpeza da cabeça térmica e troca do rolo de etiquetas.

CABEÇA TÉRMICA INTELIGENTE

Controle automático de temperatura, que evita o superaquecimento, prolongando a sua vida útil.

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

- Sistema exclusivo de gerenciamento e formatação;
- Velocidade de impressão de até 100 mm/s;
- Menor tempo de impressão que suas similares no mercado.

ALTA DEFINIÇÃO E DURABILIDADE

Resolução de 8 pontos por milímetro com capacidade de imprimir até 50 km de etiquetas.

REBOBINADOR AUTOMÁTICO DO LINER DAS ETIQUETAS

Torna mais prática e rápida a troca do rolo de etiquetas. Sua remoção é simples, facilitando o descarte do liner rebobinado.



VENDA DIRETA E PRÉ-EMBALAGEM NA MESMA BALANÇA

Reconhece tamanhos de etiquetas automaticamente. Uma única Série 6 pode trabalhar tanto na venda direta como na pré-embalagem de itens sem que haja necessidade de qualquer configuração adicional. Basta equipá-la com a etiqueta desejada para que a identificação seja feita automaticamente.



VENDA POR PESO OU POR UNIDADE

Mediante cadastro prévio, permite comercializar itens por peso ou por unidade. Na venda por unidade, é possível definir previamente a quantidade de etiquetas a serem impressas, agilizando a precificação de lotes de itens.



VENDA DE DRENADOS

Conforme Portaria Inmetro nº 366, como é o caso das azeitonas, picles, entre outros, é possível descontar a embalagem e qualquer líquido ou solução conservante do peso do produto para declaração na rotulagem como conteúdo líquido.



VENDA DE GLACIADOS

Fornece a quantidade de glaciamento e o peso líquido do item, ou seja, descontando o peso do gelo, estará presente a quantidade exata de peixe que está sendo comercializada e seu real valor. Atende completamente à Norma Técnica N° 19/2009 do Ministério da Justiça.

ETIQUETA CONTÍNUA

A etiqueta contínua foi especialmente desenvolvida para eliminar o desperdício de papel na rotulagem de produtos. A solução visa atender o cliente que deseja reduzir em até 50% o consumo de etiquetas. Ou seja, o tamanho da etiqueta vai sendo ajustado automaticamente conforme as informações exigidas para cada tipo de produto, sem o desperdício de papel.

As linhas de receita, fornecedor, fracionador, conservação, campos extra 1, 2, 3 e 4, tabela nutricional e imagens de item, cabeçalho e rodapé, são consideradas como informações flexíveis, ou seja, se existem no cadastro do item, são impressas. Se não existem no cadastro do produto, a etiqueta é ajustada automaticamente para imprimir somente as informações que possuem cadastro.

As informações que saem no rótulo da etiqueta contínua são impressas de acordo com o conteúdo cadastrado para o produto, ou seja, se um produto possui muitas informações, a etiqueta será impressa em um modelo de tamanho maior, porém se o produto tiver somente os dados básicos de transação, será impressa uma etiqueta em tamanho reduzido.

Isso é possível devido a inteligência aplicada à balança e ao software de gerenciamento de vendas (MGV) que dispensa a necessidade da balança ter modelos de etiquetas com tamanhos variados para impressão de rótulos.

Essa solução resulta em economia, versatilidade e padronização no estabelecimento comercial. Além de conferir maior comodidade ao varejista que terá somente um único modelo de etiqueta para todas as balanças, departamentos e lojas, resultando em ganhos de produtividade e eliminando praticamente todo o tempo gasto com as trocas de etiquetas.

SALAME ITALIANO

EMBALADO EM: 23/07/25 VALIDO ATÉ: 27/10/26
LOTE: AB0123456789 TOTAL R\$
TARA: 0,018kg (T)
PESO: 0,408kg (L)
R\$/kg: 43,90 **17,90**

2165656156850000854165008479685200305

ENTREPOSTO DE CARNES E DERIVADOS
Toledo do Brasil Ind. de Balanças Ltda.
R. Manoel Cremonesi, 1
Jardim Belaia
São Bernardo do Campo - SP
CNPJ: 50.704.510 / 0001 - 92
Tel.: (11) 4356 9000

SECRETARIA DA AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SISP
INSPECIONADO
0000

Conservação: mantenha refrigerado de 8 a 12°C
NÃO CONTÉM GLUTEM

Produzido/Fornecido por: Quero Alimentos
Endereço Completo
CNPJ: 00.000.000 / 0001 - 00 I.E.: 100.100.100 - 10

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL			
Porções por embalagem: 400 g			
Porção: 200 g (1 bife(s))			
	100g	200g	%VD
Valor energético (kcal)	75	150	8
Carboidratos (g)	0	0	0
Açúcares totais (g)	5	10	
Aç adicionados (g)	0	0	0
Proteínas (g)	35	70	40
Gorduras totais (g)	2,5	5	8
Gord saturadas (g)	0	0	0
Gorduras trans (g)	0	0	0
Fibras (g)	7,5	15	60
Sódio (mg)	0,5	1	0

*Percentual de valores diários baseados na porção

COXÃO MOLE

EMBALADO EM: 23/07/25 VALIDO ATÉ: 27/10/26
LOTE: AB0123456789 TOTAL R\$
TARA: 0,018kg (T)
PESO: 0,660kg (L)
R\$/kg: 23,90 **15,79**

2165656156850000854165008479685200305

ENTREPOSTO DE CARNES E DERIVADOS
Toledo do Brasil Ind. de Balanças Ltda.
R. Manoel Cremonesi, 1
Jardim Belaia
São Bernardo do Campo - SP
CNPJ: 50.704.510 / 0001 - 92
Tel.: (11) 4356 9000

SECRETARIA DA AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SISP
INSPECIONADO
0000

Conservação: mantenha refrigerado de 8 a 12°C
NÃO CONTÉM GLUTEM

Produzido/Fornecido por: Quero Alimentos
Endereço Completo
CNPJ: 00.000.000 / 0001 - 00 I.E.: 100.100.100 - 10

Toledo do Brasil
Indústria de Balanças Ltda.

BANANA NANICA

EMBALADO EM: 23/07/25 VALIDO ATÉ: 27/10/26
LOTE: AB0123456789 TOTAL R\$
TARA: 0,018kg (T)
PESO: 1,408kg (L)
R\$/kg: 13,90 **19,57**

2165656156850000854165008479685200305



Layouts de etiquetas ilustrativos.



RECURSO DE TARA PREDETERMINADA

Permite que até 100 valores de tara (peso da embalagem) utilizados pela sua loja sejam predeterminados e associados diretamente a cada um dos 20.000 itens cadastrados na Série 6.



ACUMULADOR DE VENDAS (GERAL E POR ITEM)

A Série 6 oferece informações detalhadas do peso, quantidade, preço e número de transações efetuadas por item ou geral (todos os itens), de forma simples e rápida, dando segurança e praticidade ao seu negócio.




CONTROLE DE VENDAS POR OPERADOR

Permite cadastrar diretamente na balança até 500 operadores, promovendo total controle e registro das transações, peso, quantidade e valor das vendas acumulada por operador.



COMUNICAÇÃO ETHERNET À CABO E REDE WIRELESS

A Série 6 comunica em Rede Ethernet à cabo e Wi-Fi (duas opções de comunicação na mesma balança, compatível com dispositivos 802.11b/g, prevê autenticação WEP e WPA-PSK ou WPA2-PSK AES.), atendendo as necessidade de cada loja, independentemente do seu layout físico.



GESTÃO DA VALIDADE DOS PRODUTOS

Em conjunto com o MGVS - Módulo Gerenciador de Vendas, permite o gerenciamento da data de validade dos produtos da loja. Este gerenciamento é possível através da impressão da data de validade do produto em seu código de barras 1D ou nos códigos 2D. A PRIX 6 permite essa impressão em diversos padrões de código: Code 128, GS1 Databar Expanded, GS1 QRCode, GS1 Data Matrix ou GS1 Digital Link.

Através desses códigos é possível imprimir a data de validade do produto para impedir que o mesmo seja comercializado caso tenha sua data de validade atingida, pois o operador do caixa receberá um aviso no momento em que o produto passar pelo checkout.

Com o Code 128 ou GS1 QRCode, GS1 Data Matrix, GS1 Digital Link é possível imprimir informações adicionais no código de barras que nos permite a rastreabilidade do produto dentro da loja, desta forma os operadores da loja poderão receber avisos de produtos que tiveram ou terão a sua data de validade atingida (tempo configurado) e poderão tomar ações preventivas, como a retirada do produto da gôndola para descarte (produto vencido) ou realização de promoções (produtos com validade próxima).

Consulte as versões/funções disponíveis



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE AUTOMAÇÃO

VENDA DIRETA E PRÉ-EMBALAGEM

BANANA NANICA

EMBALADO EM: 23/07/25 TARA: 0,022kg (T)
VALIDO ATÉ: 27/10/26 PESO: 0,410kg (L)
PREÇO/kg R\$: 4,98
TOTAL R\$ 2,04

21656561568500085

DOCE DE MAMÃO PAPAIA

EMBALADO EM: 23/07/25 TARA: 0,022kg (T)
VALIDO ATÉ: 27/10/26 PESO: 0,400kg (L)
PREÇO/kg R\$: 8,50
TOTAL R\$ 3,48

21656561568500085

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem: 400 g
Porção: 200 g (1 colher(es) de sopa)

	100g	200g	%VD
Valor energético (kcal)	40	80	8
Carboidratos (g)	0	0	0
Açúcares totais (g)	5	10	
Aç adicionados (g)	0	0	0
Proteínas (g)	0	0	0
Gorduras totais (g)	0	0	0
Gord saturadas (g)	0	0	0
Gorduras trans (g)	0	0	0
Fibras (g)	5	2,5	10
Sódio (mg)	0,5	1	0

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção

Conforme RDC 359,360/02

CODE 128

CONTRA FILÉ

DATA: 23/07/25 VALIDO ATÉ: 27/10/25
HORA: 10:00
TARA: 0,100kg (T) PESO: 1,000kg (L)
RS/kg: 34,80
TOTAL R\$ 34,80

216565615685000854165008479685200305

ENTREPÓSITO DE CARNES E DERIVADOS
Tubarão do Brasil Ind. de Salaperças Ltda.
R. Manoel Cremonesi, 1
Jardim Bella
São Bernardo do Campo - SP
CNPJ: 50.704.510 / 0001 - 92
Tel: (11) 4356 9000



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem: 400 g
Porção: 200 g (1 bife(s))

	100g	200g	%VD
Valor energético (kcal)	75	150	8
Carboidratos (g)	0	0	0
Açúcares totais (g)	5	10	
Aç adicionados (g)	0	0	0
Proteínas (g)	35	70	40
Gorduras totais (g)	2,5	5	8
Gord saturadas (g)	0	0	0
Gorduras trans (g)	0	0	0
Fibras (g)	7,5	15	60
Sódio (mg)	0,5	1	0

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção

Conforme RDC 429/20

VENDA POR PESO OU UNIDADE

ITEM POR PESO

DATA: 23/07/25
VALIDO ATÉ: 27/10/26
TARA: 0,010kg (T)
PESO: 1,210kg (L)
RS/kg: 9,90
TOTAL R\$ 11,88

21656561568500085

ITEM POR UNIDADE

DATA: 23/07/25
VALIDO ATÉ: 27/10/26
QUANT.: 1
RS/unid.: 35,99
TOTAL R\$ 35,99

216565615685000654600

VENDA DE GLACIADOS

**CAMARÃO 7 BARBAS
INTEIRO**

DATA: 23/07/25
HORA: 10:30
VALIDO ATÉ: 27/10/26
LOTE: 1345465135
TARA: 0,100kg (TP) PESO: 2,62kg (L)
EMBALAGEM: 0,050kg TEOR AGUA: 10% = 0,050kg
PREÇO/kg R\$: 99,99
TOTAL R\$ 26,20

216565615685000850002

Conservação: mantenha refrigerado de -4 a 0°C
NÃO CONTEM GLUTEN
Produzido/Fornecido por: Mendes Pescados
Endereço Completo
CNPJ: 00.000.000 / 0001 - 001 E: 100.100.100 - 10
INDÚSTRIA BRASILEIRA

VENDA DE DRENADOS

AZEITONA PRETA

TARA: 0,010kg (TP) RS/kg: 24,79
PESO: 0,580kg (L) PESO DRENADO: 0,262kg (L)
TOTAL R\$ 6,49

21656561568500085

DATA: 23/07/25 VALIDADE: 27/10/26

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem: 400 g
Porção: 200 g (1 colher(es) de sopa)

Por 100 g (20 g, %VD): Valor energético 75 kcal (20 kcal, 8%) - Carboidratos 0 g (0 g, 0%), dos quais: Açúcares totais 0 g (0 g, 0%), Aç. adicionados 0 g (0 g, 0%) - Proteínas 35 g (70 g, 140%) - Gorduras totais 4,9 g (9,8 g, 15%), das quais: Gord. saturadas 0 g (0 g, 0%), Gord. trans 0 g (0 g, 0%) - Fibras 90 g (45 g, 300%) - Sódio 0 mg (0 mg, 0%).

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção

GS1 DATABAR EXPANDED

PEITO DE FRANGO

DATA: 23/07/25 VALIDO ATÉ: 27/10/26
HORA: 10:00
TARA: 0,100kg (T) PESO: 1,000kg (L)
RS/kg: 17,80
TOTAL R\$ 17,80

216565615685000854165008479685200305

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem: 400 g
Porção: 200 g (1 bife(s))

	100g	200g	%VD
Valor energético (kcal)	75	150	8
Carboidratos (g)	0	0	0
Açúcares totais (g)	5	10	
Aç adicionados (g)	0	0	0
Proteínas (g)	35	70	40
Gorduras totais (g)	2,5	5	8
Gord saturadas (g)	0	0	0
Gorduras trans (g)	0	0	0
Fibras (g)	7,5	15	60
Sódio (mg)	0,5	1	0

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção

Conforme RDC 359,360/02

CÓDIGO 2D

PÃO ITALIANO

EMBALADO EM: 23/07/25 TARA: 0,100kg (T)
VALIDO ATÉ: 27/10/26 PESO: 1,000kg (L)
PREÇO/kg R\$: 17,80
TOTAL R\$ 17,80

01200003006217220515
31030000314

PÃO ITALIANO

EMBALADO EM: 23/07/25 TARA: 0,100kg (T)
VALIDO ATÉ: 27/10/26 PESO: 1,000kg (L)
PREÇO/kg R\$: 17,80
TOTAL R\$ 17,80

01200003006217220515
31030000314

XXXXXXXX - 01 LINHA - INFORMAÇÃO EXTRA XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX - 02 LINHA - INFORMAÇÃO EXTRA XXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem: 400 g
Porção: 200 g (1 bife(s))

	100g	200g	%VD
Valor energético (kcal)	75	150	8
Carboidratos (g)	0	0	0
Açúcares totais (g)	5	10	
Aç adicionados (g)	0	0	0
Proteínas (g)	35	70	40
Gorduras totais (g)	2,5	5	8
Gord saturadas (g)	0	0	0
Gorduras trans (g)	0	0	0
Fibras (g)	7,5	15	60
Sódio (mg)	0,5	1	0

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção

Conforme RDC 429/20

BENEFÍCIOS DO CÓDIGO 2D

- Unificação dos códigos dos produtos na indústria e no varejo;
- Mais informações codificadas em menor espaço;
- Obtenção controle sobre os lotes de produtos;
- Auxílio na gestão de estoque;
- Suporte para a prevenção de perdas;
- Melhora a experiência do consumidor, através do padrão digital link;
- Gestão de validade, evitando a venda de produtos vencidos.



GS1 QR Code



GS1 Data Matrix



GS1 Digital Link



TORRE

As colunas duplas elevam o mostrador de LCD com 7 polegadas, flexibilizando o posicionamento da Série 6 no balcão de venda e favorecendo o acompanhamento das operações pelo consumidor. Oferecem leveza no design e fornecem robustez apropriada ao mostrador, garantindo que o mesmo mantenha sua posição original ao longo do tempo além de alto valor estético ao ambiente de sua loja.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de pesagem	32 kg	0 a 6,000 = divisão de 2 g 6,005 a 15 Kg = divisão 5 g 15,010 a 32 Kg = divisão de 10 g
Classe de exatidão	III	Homologada pelo Inmetro, conforme portaria 236/94
Capacidade de tara	-	9,995 kg
Display	Operador	2 linhas de 20 dígitos cada com 6 mm (L) x 11,5 mm (A)
	Consumidor	Display TFT LCD com 7 polegadas
Alimentação elétrica	Multivoltagem	De 93,5 a 264,0 Vca (47 a 63 Hz) automaticamente
Backup de bateria	Níquel-Cádmio	Retêm as informações cadastradas e o relógio por 6 meses
Cabeça térmica	Resolução	8 pontos de impressão por milímetro
	Base	Alumínio injetado e pintado na cor preta
	Gabinete	Plástico tipo ABS texturizado na cor preta
Dimensões	Prato de pesagem	Aço inoxidável AISI 304
	Balança	447 mm (L) x 210 mm (A) x 437 mm (P)
	Prato de pesagem	438 mm (L) x 16 mm (A) x 295 mm (P)
Temperatura	Coluna	525 mm (A) em relação a superfície de balança
	De operação	- 10 a 40° C, com umidade entre 10 a 95% sem condensação
De armazenagem		0 a 70° C, com umidade entre 10 a 95% sem condensação

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIAS EM TODO O BRASIL

Araçatuba, SP.....	(18) 3303 - 7000
Belém, PA.....	(91) 3182 - 8900
Belo Horizonte, MG.....	(31) 3326 - 9700
Campinas (Valinhos), SP.....	(19) 3829 - 5800
Campo Grande, MS.....	(67) 3303 - 9600
Cuiabá, MT.....	(65) 3928 - 9400
Curitiba (Pinhais), PR.....	(41) 3521 - 8500
Fortaleza, CE.....	(85) 3391 - 8100
Goiânia, GO.....	(62) 3612 - 8200
Lauro de Freitas, BA.....	(71) 3505 - 9800
Luís Eduardo Magalhães, BA.....	(77) 2122 - 0500
Manaus, AM.....	(92) 3212 - 8600
Maringá, PR.....	(44) 3306 - 8400

Palmas, TO.....	(63) 3232 - 5200
Porto Alegre (Canoas), RS.....	(51) 3406 - 7500
Recife, PE.....	(81) 3878 - 8300
Ribeirão Preto, SP.....	(16) 3968 - 4800
Rio de Janeiro, RJ.....	(21) 3544 - 7700
Salvador (Lauro de Freitas), BA.....	(71) 3505 - 9800
São José dos Campos, SP.....	(12) 3203 - 8700
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP.....	(11) 4356 - 9404
Sorocaba, SP.....	(15) 2103 - 6300
Sorriso, MT.....	(65) 3928 - 9400
Uberlândia, MG.....	(34) 3303 - 9500
Vitória (Serra), ES.....	(27) 3182 - 9900

Toledo do Brasil
Indústria de Balanças Ltda.



PRIX é qualidade.
PRIX é Toledo do Brasil.