

# prix



## 5W

*A solução completa e flexível para pesagem, rotulagem e automação das vendas de produtos comercializados no atacado em grandes quantidades, seja por peso ou por unidade.*

A balança 5W foi desenvolvida especialmente para atender o mercado atacadista alimentício onde os produtos são comercializados em grandes quantidades por peso e/ou unidade. Possui ampla plataforma de pesagem, em estrutura com aço SAE 1010/20 e cobertura em aço inox, própria para a pesagem de alimentos. Oferece a melhor relação "Custo x Benefício" do mercado em função da sua flexibilidade de uso, seja na pesagem, na utilização de etiquetas térmicas, no gerenciamento da memória de cadastro ou na associação das informações aos diversos itens cadastrados.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Mostrador alfanumérico duplo do tipo vácuo fluorescente, proporciona excelente legibilidade das transações, mesmo em condições de baixa luminosidade.

Fonte adaptadora multivoltagem opera entre 93,5 a 264,0 Vca e na frequência de 47 a 63 Hz, corrigindo flutuações na tensão e na frequência da rede elétrica, de forma automática, dispensando o uso de estabilizadores e chave de comutação de tensão.

Teclado de acesso rápido constituído por 60 teclas permite o acesso de até 180 itens, agilizando a comercialização dos produtos da loja devido à visualização da imagem e/ou nome do produto na tecla. Plataforma de pesagem em aço inoxidável plana e com ampla área de pesagem permite fácil higienização.

Gabinete de plástico ABS injetado na cor preta, proporciona acabamento de qualidade excelente e altíssima durabilidade.

Proteção contra interferências eletromagnética e de radiofrequência, conforme normas do Inmetro, garante operações precisas e seguras.

Função de pré-empacotamento possibilita a fixação das informações relativas à comercialização do produto, tais como tara e preço por quilo, agilizando o pré-empacotamento de lote de produtos.

Capacidade de pesagem de até 300 kg que permite a comercialização de qualquer produto em grandes quantidades.

Cadastro inteligente para até 5.500 itens, autônomo na própria balança ou via rede através do MGV, permite que a memória da balança seja compartilhada com

todos os campos de cadastro, oferecendo altíssima flexibilidade no atendimento às necessidades do mercado atacadista alimentício.

Mecanismo de impressão externo não utiliza correias internas ou peças que necessitem da abertura da balança e o consequente rompimento do lacre do Inmetro para serem substituídas em eventuais manutenções.



### SOFTWARE DE GERENCIAMENTO



Utilize os Módulos Gerenciadores de Vendas MGV 6 e MGV Cloud da Toledo do Brasil para facilitar a manutenção do cadastro de itens e o gerenciamento de transações, assim como para a completa integração com outros programas de gerenciamento de sua loja.



**GESTÃO DA VALIDADE DOS PRODUTOS**

Em conjunto com o MGW - Módulo Gerenciador de Vendas, permite o gerenciamento da data de validade dos produtos da loja. Este gerenciamento é possível através da impressão da data de validade do produto em seu código de barras. A 5W permite esta impressão em dois padrões de códigos de barras: Code 128 ou o GS1 Databar Expanded.

Através do Code 128 ou do GS1 Databar Expanded é possível imprimir a data de validade do produto em seu código de barras, impedindo que o mesmo seja comercializado caso tenha a sua data de validade atingida, pois o operador do caixa receberá um aviso no momento em que o mesmo passar pelo checkout.

Com o Code 128 é possível imprimir informações adicionais no código de barras que nos permitem a rastreabilidade do produto dentro da loja, desta forma os operadores da loja poderão receber avisos de produtos que tiveram ou terão a sua data de validade atingida (num tempo configurado) e poderão tomar ações preventivas, como a retirada do produto da gôndola para descarte (produto vencido) ou realização de promoções (produtos com validade próxima).



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO

**VENDA DIRETA E PRÉ-EMBALAGEM**

**BANANA NANICA**  
 EMBALADO EM: 23/02/19 TARA: 0,022 kg (T)  
 VALIDO ATE: 25/02/19 PESO: 0,410 kg (L)  
 PRECO/kg R\$: 4,98  
**TOTAL R\$ 2,04**

**DOCE DE MAMAO PAPAIA**  
 EMBALADO: 23/05/22 TARA: 0,022kg(T)  
 VALIDO ATE: 05/06/23 PESO: 0,400kg(L)  
 PRECO/kg R\$: 8,50  
**TOTAL R\$ 3,48**

**INFORMAÇÃO NUTRICIONAL**  
 Porções por embalagem: 400 g  
 Porção: 200 g (1 colher(es) de sopa)

	100g	200g	%VD
Valor energetico (kcal)	40	80	4%
Carboidratos (g)	0	0	0%
Açúcares totais (g)	5	10	
Aç adicionados (g)	0	0	0%
Proteínas (g)	0	0	0%
Gorduras totais (g)	0	0	0%
Gord saturadas (g)	0	0	0%
Gorduras trans (g)	0	0	0%
Fibras (g)	5	2,5	10%
Sódio (g)	0,5	1	0%

\*Percentual de valores diários fornecidos pela porção

**VENDA POR PESO OU UNIDADE**

**ITEM POR PESO**  
 DATA : 27/02/19  
 VALID. : 02/03/19  
 TARA : 0,010kg(T)  
 PESO : 1,210kg(L)  
 R\$/kg : 9,90  
**TOTAL R\$ 11,88**

**ITEM POR UNIDADE**  
 DATA: 15/02/19  
 VALIDADE: 25/02/19  
 QUANT.: 1  
 R\$/unid.: 35,99  
**TOTAL R\$ 35,99**

**VENDA DE GLACIADOS**

**CAMARAO 7 BARBAS INTEIRO**  
 DATA: 10/02/19  
 HORA: 10:30  
 VALIDADE: 15/02/19  
 LOTE: 123456789012 2° 000010 026200  
 TARA: 0,100kg (TP) PRECO/kg R\$: 99,99  
 EMBALAGEM: 0,050kg TEOR AGUA:10,00%= 0,050kg  
**PESO: 0,262kg (L)**  
**TOTAL R\$: 26,20**

Conservação: mantenha refrigerado de -4 a 0°C  
 NÃO CONTEM GLUTEM  
 Produzido/Fornecido por: Mendes Pescados  
 Endereço Completo  
 CNPJ:00.000.000/0001-00 I.E.:100.100.100-10  
 INDUSTRIA BRASILEIRA

**VENDA DE DRENADOS**

**AZEITONA PRETA**  
 TARA: 0,010kg (TP) R\$/kg: 24,79  
 PESO: 0,580kg (L) **TOTAL R\$ 6,49**  
 PESO DRENADO: 0,262kg

Ingredientes: Azeitona Preta e Salmora (água, sal e acidulante ácido)  
 Conservação: mantenha refrigerado de 8 a 12°C  
**NÃO CONTEM GLUTEM**  
 Produzido/Fornecido por: Quero Alimentos  
 Endereço Completo  
 CNPJ:00.000.000 / 0001 - 00 I.E.: 100.100.100 - 10  
 INDUSTRIA CHILENA

DATA: 10/02/22 VALIDADE: 15/02/22  
**ALTO EM SÓDIO**

**INFORMAÇÃO NUTRICIONAL**  
 Porções por embalagem: 400  
 Porção: 200g (1 bife(s))

Por 100 g (200 g %VD)\* Valor energético 75 kcal (20 kcal, 8%) • Carboidratos 0 g (0 g, 0%), dos quais: Açúcares totais 0 g (0 g, 0%) • Aç adicionados 0 g (0 g, 0%) • Proteínas 35 g (70 g, 140%) • Gorduras totais 4,9 g (9,8 g, 15%), das quais: Gord saturadas 0 g (0 g, 0%), Gord trans 0 g (0 g, 0%) • Fibras 90 g (45 g, 360%) • Sódio 0 mg (0 mg, 0%).

\*Percentual de valores diários fornecidos pela porção



Exemplo de aplicação

**CODE 128**

**CONTRA FILÉ**  
 DATA: 01/05/22 VALIDO ATE: 15/05/22  
 HORA: 10:00  
 TARA: 0,100 kg (T) **TOTAL R\$ 17,80**  
 PESO: 1,000 kg (L)  
 R\$/kg: 17,80

20001000176472308121030010000001  
 ENTREPÓSIO DE CARNES E DERNADOS  
 TOLEDO DO BRASIL IND. DE BAL. LTDA  
 RUA MANOEL CREMONESI, 1  
 JARDIM BELITA  
 SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

**ALTO EM SÓDIO**

**INFORMAÇÃO NUTRICIONAL**  
 Porções por embalagem: 400 g  
 Porção: 200 g (1 bife(s))

	100g	200g	%VD
Valor energetico (kcal)	75	150	8%
Carboidratos (g)	0	0	0%
Açúcares totais (g)	5	10	
Aç adicionados (g)	0	0	0%
Proteínas (g)	35	70	40%
Gorduras totais (g)	2,5	5	8%
Gord saturadas (g)	0	0	0%
Gorduras trans (g)	0	0	0%
Fibras (g)	7,5	15	60%
Sódio (g)	0,5	1	0%

\*Percentual de valores diários fornecidos pela porção

**GS1 DATABAR EXPANDED**

**PEITO DE FRANGO**  
 DATA: 01/05/23 VALIDO ATE: 15/05/23  
 HORA: 10:00  
 TARA: 0,100 kg (T) **TOTAL R\$ 37,80**  
 PESO: 1,000 kg (L)  
 R\$/kg: 37,80

(01)02000209879997(17)130525

**INFORMAÇÃO NUTRICIONAL**  
 Porções por embalagem: 400 g  
 Porção: 200 g (1 bife(s))

	100g	200g	%VD
Valor energetico (kcal)	75	150	8%
Carboidratos (g)	0	0	0%
Açúcares totais (g)	5	10	
Aç adicionados (g)	0	0	0%
Proteínas (g)	35	70	40%
Gorduras totais (g)	2,5	5	8%
Gord saturadas (g)	0	0	0%
Gorduras trans (g)	0	0	0%
Fibras (g)	7,5	15	60%
Sódio (g)	0,5	1	0%

\*Percentual de valores diários fornecidos pela porção

## ETIQUETA CONTÍNUA

A etiqueta contínua foi especialmente desenvolvida para eliminar o desperdício de papel na rotulagem de produtos. A solução visa atender o cliente que deseja reduzir em até 50% o consumo de etiquetas. Ou seja, o tamanho da etiqueta vai sendo ajustado automaticamente conforme as informações exigidas para cada tipo de produto, sem o desperdício de papel.

As linhas de receita, fornecedor, fracionador, conservação, campos extra 1, 2, 3 e 4, tabela nutricional e imagens de item, cabeçalho e rodapé, são consideradas como informações flexíveis, ou seja, se existem no cadastro do item, são impressas. Se não existem no cadastro do produto, a etiqueta é ajustada automaticamente para imprimir somente as informações que possuem cadastro.

As informações que saem no rótulo da etiqueta contínua são impressas de acordo com o conteúdo cadastrado para o produto, ou seja, se um produto possui muitas informações, a etiqueta será impressa em um modelo de tamanho maior, porém se o produto tiver somente os dados básicos de transação, será impressa uma etiqueta em tamanho reduzido.

Isso é possível devido à inteligência aplicada à balança e ao software de gerenciamento de vendas (MGV) que dispensa a necessidade da balança ter modelos de etiquetas com tamanhos variados para impressão de rótulos.

Essa solução resulta em economia, versatilidade e padronização no estabelecimento comercial. Além de conferir maior comodidade ao varejista que terá somente um único modelo de etiqueta para todas as balanças, departamentos e lojas, resultando em ganhos de produtividade e eliminando praticamente todo o tempo gasto com as trocas de etiquetas.

**SALAME ITALIANO**  
 EMBALADO EM: 23/01/20 VALIDO ATE: 25/02/20  
 LOTE: ABO123456789 TOTAL R\$  
 TARA: 0,018kg(T)  
 PESO: 0,408kg(L)  
 R\$kg: 43,90  
**17,91**  
 20001000179142502201030010000001  
 ENTREPÓSIO DE CARNES E DERIVADOS  
 TOLEDO do Brasil Ind. de Balanças Ltda. - R. Manoel Caramenha, 1  
 Jardim Stella  
 São Bernardo do Campo - SP  
 CNPJ: 00.000.000/0001-92  
 Tel: (11) 4356-9000  
 Conservação: mantenha refrigerado de 8 a 12°C  
 NÃO CONTEM GLUTEN  
 Produto fabricado por: Queiro Alimentos  
 Endereço Completo  
 CNPJ: 00.000.000/0001-00 I.E.: 100.100.100-10

**COXÃO MOLE**  
 EMBALADO EM: 23/01/20 VALIDO ATE: 25/02/20  
 LOTE: ABO123456789 TOTAL R\$  
 TARA: 0,018kg(T)  
 PESO: 0,660kg(L)  
 R\$kg: 23,90  
**15,79**  
 20001000157942502201030010000001  
 ENTREPÓSIO DE CARNES E DERIVADOS  
 TOLEDO do Brasil Ind. de Balanças Ltda. - R. Manoel Caramenha, 1  
 Jardim Stella  
 São Bernardo do Campo - SP  
 CNPJ: 00.000.000/0001-92  
 Tel: (11) 4356-9000  
 Conservação: mantenha refrigerado de 8 a 12°C  
 NÃO CONTEM GLUTEN  
 Produto fabricado por: Queiro Alimentos  
 Endereço Completo  
 CNPJ: 00.000.000/0001-00 I.E.: 100.100.100-10

**BANANA NANICA**  
 EMBALADO EM: 23/01/20 VALIDO ATE: 25/02/20  
 LOTE: ABO123456789 TOTAL R\$  
 TARA: 0,018kg(T)  
 PESO: 1,408kg(L)  
 R\$kg: 13,90  
**19,57**  
 20001000195742502201030010000001  
 ENTREPÓSIO DE CARNES E DERIVADOS  
 TOLEDO do Brasil Ind. de Balanças Ltda. - R. Manoel Caramenha, 1  
 Jardim Stella  
 São Bernardo do Campo - SP  
 CNPJ: 00.000.000/0001-92  
 Tel: (11) 4356-9000  
 Conservação: mantenha refrigerado de 8 a 12°C  
 NÃO CONTEM GLUTEN  
 Produto fabricado por: Queiro Alimentos  
 Endereço Completo  
 CNPJ: 00.000.000/0001-00 I.E.: 100.100.100-10

Layouts de etiquetas ilustrativos.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de pesagem	300 kg	0 a 150,00 kg = divisão de 50 g 150,10 a 300,00 kg = divisão 100 g
Classe de exatidão	III	Homologada pelo Inmetro, conforme portaria 236/94
Capacidade de tara	-	99.95 kg
Display	Vácuo fluorescente	2 linhas de 20 dígitos cada com 6 mm (L) x 11,5 mm (A)
Alimentação elétrica	Multivoltagem	De 93,5 a 264,0 VCA (47 a 63 Hz) automaticamente
Consumo	Balança/Impressora	11 a 50 W durante a impressão
Backup de bateria	Níquel-Cádmio	Retêm as informações cadastradas e o relógio por 6 meses
Cabeça térmica	Resolução	8 pontos de impressão por milímetro
Impressão	Velocidade	100 mm/s
	Flexibilidade	Possibilidade de impressão em etiqueta térmica normal e contínua
Construção física	Gabinete	Plástico tipo ABS polido na cor preta
	Plataforma de pesagem	Estrutura em aço SAE 1010/20 e cobertura em aço inox
Dimensões	Balança	438 mm (L) x 183 mm (A) x 450 mm (P)
	Plataforma de pesagem	500 mm (L) x 100 mm (A) x 500 mm (P)
Temperatura	De operação	- 10 a 40° C, com umidade entre 10 a 95% sem condensação
	De armazenagem	0 a 70° C, com umidade entre 10 a 95% sem condensação
Comunicação	Interface	Ethernet 10BASE-T cabo e Wi-Fi 802.11 b g n
	Velocidade	Até 100Mbps
Segurança	Porta USB	Saída para backup e restore de dados através de pen drive

**Toledo do Brasil**  
 Indústria de Balanças Ltda.

## Vendas e assistência técnica próprias em todo o Brasil

Araçatuba, SP.....(18) 3303 - 7000	Goiânia, GO.....(62) 3612 - 8200
Belém, PA.....(91) 3182 - 8900	Manaus, AM.....(92) 3212 - 8600
Belo Horizonte, MG.....(31) 3326 - 9700	Maringá, PR.....(44) 3306 - 8400
Campinas (Valinhos), SP.....(19) 3829 - 5800	Palmas, TO.....(63) 3232 - 5200
Campo Grande, MS.....(67) 3303 - 9600	Porto Alegre (Canoas), RS.....(51) 3406 - 7500
Cuiabá, MT.....(65) 3928 - 9400	Recife, PE.....(81) 3878 - 8300
Curitiba (Pinhais), PR.....(41) 3521 - 8500	Ribeirão Preto, SP.....(16) 3968 - 4800
Fortaleza, CE.....(85) 3391 - 8100	Rio de Janeiro, RJ.....(21) 3544 - 7700

## toledobrasil.com

Salvador (Lauro de Freitas), BA.....(71) 3505 - 9800
Luis Eduardo Magalhães, BA.....(77) 2122 - 0500
São José dos Campos, SP.....(12) 3203 - 8700
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP.....(11) 4356 - 9404
Sorriso, MT.....(65) 3928 - 9400
Uberlândia, MG.....(34) 3303 - 9500
Vitória (Serra), ES.....(27) 3182 - 9900