

5 PLUS BALANZA COMPUTADORA CON IMPRESORA INTEGRADA

Toledo do Brasil es líder en soluciones de pesaje en el país y está profundamente comprometida con el éxito del mercado minorista. La empresa invierte siempre en investigación y desarrollo, por eso llegó a una solución innovadora en pesaje, rotulado, automación y media interna que atiende plenamente a las reales necesidades del comercio. La 5 Plus es el resultado de este esfuerzo y compromiso

con el cliente.

Es la balanza computarizada con impresora integrada Prix, con un diseño atrevido e innovador, colores suaves y recursos tecnológicos únicos en el país.

REGISTRO INTELIGENTE PARA HASTA 5.500 ÍTEMS

Permite que la memoria de la 5 Plus sea compartida con todos los campos de registro, ofreciendo altísima flexibilidad para la atención de las necesidades de todos los tipos de establecimientos del mercado minorista, desde los de pequeño porte hasta hipermercados.

Todos los ítems podrán ser codificados y precificados con hasta 6 dígitos, además de la fecha y hora del embalaje, validez de 0 a 990 días y lote de hasta 12 caracteres alfanuméricos para eventual control de rastreabilidad

Ítems	5.500 ítems con descriptivo de 1 línea (25 caracteres) 4.200 ítems con descriptivo de 2 líneas (50 caracteres)	
Recetas (información extra)	hasta 5.500 ingresos	
Líneas de ingresos	de 1 a 15 líneas (56 caracteres cada línea)	
Información nutricional	hasta 5.500 tablas	

La 5 Plus también prevé campos exclusivos para la información de registro de proveedores, fraccionadores, informaciones de conservación y más 2 campos extras para uso general.

Proveedor	5 líneas (56 caracteres cada línea)
Fraccionador	3 líneas (56 caracteres cada línea)
Conservación	3 líneas (56 caracteres cada línea)
Campo extra 1	3 líneas (56 caracteres cada línea)
Campo extra 2	3 líneas (56 caracteres cada línea)



RECURSOS GRÁFICOS

Complementan la identificación de los ítems y permiten personalizar las etiquetas impresas con la logomarca o nombre del establecimiento.

Prevé 3 tipos de imágenes:

- Imágenes de ítem para asociación directa;
- Imágenes de encabezamiento;;
- Imágenes de pie de página..



REGISTRO LOCAL Y VIA REDE

Con la 5 Plus usted podrá registrar productos en la propia balanza / vía computadora cuando conectada en red / MGV Cloud atendiendo a las necesidades de establecimientos que comercialicen una cantidad mayor de ítems o que necesiten una gestión más exacta de las transacciones efectuadas por las balanzas.



HASTA 32 KG CON TRIPLE BANDA DE PESAJE

Sistema de pesaje con divisiones múltiples permite que la misma balanza atienda tanto a la venta de productos de alto valor en pequeñas cantidades, como de productos de bajo valor en grandes cantidades, conforme su necesidad.



60 TECLAS RÁPIDAS Y ACCESO A HASTA 180 ÍTEMS

Permite acceder rápidamente los ítems más vendidos por teclas personalizadas, identificadas por imágenes o textos, dispensando la digitación del código.

Permite conjugar hasta 3 ítems en una misma tecla.



MAYOR ÁREA ÚTIL DE PESAJE

Plato de acero inoxidable con área útil de pesaje 28% mayor que sus similares. Atiende y supera las necesidades de pesaje con seguridad e higiene.

DIAL ALFANUMÉRICO CON 2 LÍNEAS

Compuesto por display del tipo vacío fluorescente alfanumérico que proporciona excelente legibilidad de las transacciones incluso en condiciones de luz débil.

Permite exhibición simultánea y continua, en todo el proceso de la venta, de los datos de la transacción y del nombre del ítem, dando total confianza al operador y el consumidor.



Se pueden programar hasta 10 mensajes dinámicos promocionales, con 150 caracteres cada, para la visualización automática en la segunda línea de la pantalla alfanumérica siempre que el 5 Plus no esté en uso, auxiliando la oferta de productos, divulgación, realización de promociones etc.



Exhibición de errores operacionales y de eventuales fallas identificadas por el sistema de autodiagnóstico.



SOFTWARE DE GESTIÓN

Atiende a la necesidad de cada tienda, independientemente de su layout físico.



Utilice el MGV* - Módulo Administrador de Ventas Toledo do Brasil para facilitar el mantenimiento del registro de ítems y la gestión de transacciones, así como para la completa integración con otros programas de gestión de su tienda.

*para detalles del MGV, consulte su catálogo o uno de nuestros responsables de Soluciones Comerciales.

COMUNICACIÓN EN RED

COMUNICACIÓN WEB E INALÁMBRICA A LA MISMA BALANZA

Red Cable



Ofrese ahorro de costes en relación a las redes propietarias al compartir la misma infraestructura que la red existente en la tienda.

Menos tiempo de instalación y mayor facilidad para solucionar cualquier problema de red utilizando las herramientas propias del sistema operativo para la comunicación web. Funciona con velocidad de comunicación de 100 Mps.

Red Inalámbrica



Proporciona mayor movilidad de las balanzas dentro de la tienda y menor congestionamiento en el local de la instalación, en virtud de la eliminación de los cables y tubos. Mayor seguridad y velocidad de comunicación. Compatible con dispositivos 802.11b/g/n.



CONTROL DE VENTAS POR OPERADOR

Permite registrar hasta 500 operadores directamente en la balanza, promoviendo el control y registro total de transacciones, peso, cantidad y valor de las ventas. Además de realizar la identificación de los operadores, a través de lectores de imagen o RFID interconectados al puerto USB de la balanza.



VENTA POR PESO O UNIDAD

Mediante registro previo, permite comercializar ítems por peso o por unidad. En la venta por unidad, es posible definir previamente la cantidad de etiquetas a ser impresas, agilizando la precificación de lotes de ítems.



VENTA DE DRENADOS

Conforme Ordenanza Inmetro nº 157, como es el caso de las aceitunas, picles, entre otros, es posible descontar el embalaje y cualquier líquido o solución conservante del peso del producto para declaración en el rotulado como contenido neto.



VENTA DE GLACIADOS

Suministra la cantidad de glaciamiento y el peso neto del ítem, o sea, descontando el peso del hielo, estará presente la cantidad exacta de pescado que está siendo comercializada y su real valor. Atiende completamente a la Norma Técnica N° 19/2009 del Ministerio de Justicia.

IMPRESORA INTELIGENTE Y ECONÓMICA

La 5 Plus es totalmente flexible en la elección de etiquetas. Permite que, en una misma tienda, sean utilizados varios tipos de etiquetas, desde las más simples y económicas para la impresión de informaciones básicas, hasta las más completas para la impresión de ingredientes, consejos de consumo, imágenes, datos del punto de carnes/pescado y derivados, tabla nutricional y otras informaciones requeridas para el rotulado del producto.

MECANISMO DE LA IMPRESORA EXTERNO CON TAPA FRONTAL

De fácil manipulación y acceso, basta deslizar la tapa en el sentido frontal de la 5 Plus, sin necesitar de espacios laterales adicionales, lo que resulta en mayor área libre para la exposición y manipulación de los productos, tornando el ambiente de venta más agradable. No utiliza correas internas o piezas que requieran la abertura de la 5 Plus y el consecuente rompimiento del lacre del Inmetro para eventuales mantenimientos. Su proyecto compacto prevé rebobinador del liner de fácil manipulación y sistema exclusivo de abertura del mecanismo que facilita la limpieza de la cabeza térmica y cambio del rollo de etiquetas.





RECURSO DE TARA PREDETERMINADA

Permite que hasta 100 valores de tara (peso del embalaje) utilizados por su tienda sean predeterminados y asociados directamente a cada uno de los 10.000 ítems registrados en la 5 Plus.



VENTA DIRECTA Y PREEMBALAJE EN LA MISMA BALANZA

Reconoce tamaños de etiquetas automáticamente. Una única 5 Plus puede trabajar tanto en la venta directa como en el preembalaje de ítems sin que haya necesidad de cualquier configuración adicional. Basta equiparla con la etiqueta deseada para que la identificación sea hecha automáticamente.



ACUMULADOR DE VENTAS (GENERAL Y POR ÍTEM)

La balanza 5 Plus ofrece información detallada sobre peso, cantidad, precio y transacciones realizadas por artículo o en general (todos los artículos), de forma sencilla y rápida, brindando seguridad y practicidad a su negocio.



CALIDAD TOLEDO DO BRASIL

La 5 Plus es fabricada y probada dentro de los más rigurosos estándares internacionales de calidad ISO 9001:2015. Está proyectada para la máxima confiabilidad y durabilidad cuando usada en condiciones de trabajo más exigentes además de garantía asegurada por la Asistencia Técnica y Talleres Técnicos Autorizados Toledo do Brasil en todo el país.

GESTIÓN DE VALIDEZ DE LOS PRODUCTOS

En conjunción con MGV - Módulo Administrador de Ventas, permite la gestión de la fecha de validez de los productos de la tienda. Esta gestión es posible mediante la impresión de la fecha de caducidad del producto en su código de barras 1D o códigos 2D. La 5 Plus permite esta impresión en varios patrones de código: Code 128, GS1 Databar Expanded, GS1 QRCode, GS1 Data Matrix ou GS1 Digital

A través de estos códigos es posible imprimir la fecha de caducidad del producto para evitar que se comercialice si se ha llegado a su fecha de caducidad, ya que el cajero recibirá un aviso cuando el producto pase por el checkout.

Con el Code 128 o GS1 QRCode, GS1
Data Matrix, GS1 Digital Link es posible
imprimir información adicional en el código
de barras que nos permite rastrear el
producto dentro de la tienda, de esta forma
los operadores de tiendas podrán recibir
avisos de productos que han alcanzado
o alcanzarán su fecha de vencimiento
(tiempo configurado) y podrán tomar
acciones preventivas, tales como retirar el
producto del anaquel para su disposición
(producto vencido) o realizar promociones
(productos con fecha de vencimiento
cercana).

Consultar versiones / funciones disponibles

VENTA DIRECTA Y PREEMBALAJE



Conforme RDC 359,360/02

CODE 128



Conforme RDC 429/20

CÓDIGO 2D

OHANT .

TOTAL RS



VENTA POR PESO

ITEM POR PESO

25/02/20

9,90

11.88

35,99

0.010kg(T

1,210kg(L)

DATA

VALID

TARA

PESO

R\$/kg

ITEM POR UNIDADE

O UNIDAD



INFURIMACAU NUTRICIONAL			
Porções por embalagem: 24 porções			
Porção de 20g (colher(es) de sopa)			
	100 g	20 g	%VD
Valor energetico (kcal)	50	10	0%
Carboidratos (g)	5	1	0%
Açúcares totais (g)	5	1	
Aç adicionados (g)	5	1	2%
Lactose (g)	5	1	
Galactose (g)	5	1	
Proteínas (g)	5	1	2%
Gorduras totais (g)	5	1	2%
Gord saturadas (g)	5	1	5%
Gorduras trans (g)	5	1	50%
Fibras (g)	5	1	4%

5

Conforme RDC 429/20

Sódio (g)

VENTA DE GLACIADOS



VENTA DE DRENADOS

	AZEITONA P	RETA	
TARA:	0,010kg (TP) I	R\$/kg:	24,79
PESO:	0,580kg (L)	TOTAL	R\$
PESO DREN	ADO: 0,262kg	6	,49
Igred	lientes: Azeitona Pret água, sal e acidulant	ta e Salmora le ácido)	
	ção: mantenha refrig NÃO CONTÉM GL	UTEM	
	uzido/Fornecido por: (Endereço Com 000.000 / 0001 - 00 I.	pleto	
	INDUSTRIA CHIL	ENIA	

GS1 DATABAR EXPANDED

DATA:	PEITO DE FRANC 23/01/20 VALIDADE	
OPER.: TARA:	123456789018 0,022 kg (T)	TAL R\$
PESO: R\$/Kg:	3,260 kg (L) 9,50	30,97
(01)02000200030977(17)200225		
IN.	IFORMACAO NUTRIC	IONAL
Porções j Porção: 2	oor embalagem: 400 g 00 g (1 bife(s)	
	100	9 2009 %VE

Porção: 200 g (1 bife(s)	ິ)		
	100g		
Valor energetico (kcal)	75	150	8%
Carboidratos (g)	0	0	0%
Açúcares totais (g)	5	10	
Aç adicionados (g)	0	0	0%
Proteínas (g)	35	70	40%
Gorduras totais (g)	2,5	5	8%
Gord saturadas (g)	0	0	0%
Gorduras trans (g)	0	0	0%
Fibras (g)	7,5	15	60%
Sódio (g)	0,5	1	0%
Percentual de valores diários fornecidos pela porção			

Conforme RDC 359,360/02

BANK WILLS RECORD OF THE PROPERTY OF THE PROP

ETIQUETA CONTINUA

La etiqueta continua fue especialmente desarrollada para eliminar el desperdicio de papel en el rotulado de productos. La solución busca atender al cliente que desea reducir en hasta 50% el consumo de etiquetas. O sea, el tamaño de la etiqueta va siendo ajustado automáticamente conforme las informaciones exigidas para cada tipo de producto, sin el desperdicio de papel.

Las líneas de receta, proveedor, fraccionador, conservación, campos extra 1, 2, 3 y 4, tabla nutricional e imágenes de ítem, encabezamiento y pie de página, son consideradas como informaciones flexibles, o sea, si existen en el registro del ítem, son impresas. Si no existen en el registro del producto, la etiqueta es ajustada automáticamente para imprimir solamente las informaciones que tienen registro.

La información que sale en el rótulo de la etiqueta continua se imprime de acuerdo al contenido registrado para el producto, es decir, si un producto tiene mucha información, la etiqueta se imprimirá en un modelo de mayor tamaño, pero si el producto solo tiene los conceptos básicos de transacciones de datos, se imprimirá una etiqueta de tamaño reducido.

Eso es posible debido a la inteligencia aplicada a la balanza y al software de gestión de ventas (MGV) que dispensa la necesidad de que la balanza tenga modelos de etiquetas con tamaños variados para impresión de rótulos.

Esa solución resulta en economía, versatilidad y estandarización en el establecimiento comercial. Además de conferir mayor comodidad al minorista que tendrá solamente un único modelo de etiqueta para todas las balanzas, departamentos y tiendas, resultando en ganancias de productividad y eliminando prácticamente todo el tiempo gastado con los cambios de etiquetas.

- Más información codificada en menos espacio:
- · Obtención del control sobre los lotes de productos;
- Auxilio en la gestión de inventario;
- Soporte a la prevención de pérdidas;
- Mejora la experiencia del consumidor, a través del estándar digital link;
- · Gestión de validez, evitando la venta de productos vencidos







GS1 QR Code

GS1 Data Matrix

GS1 Digital Link



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de pesaje 32 kg		0 a 6,000 = división de 2 g
	32 kg	6,005 a 15 Kg = división 5 g
		15,010 a 32 Kg = división de 10 g
Clase de exactitud	III Homologada por el Inmetro, conforme ordenanza 236/94	
Capacidad de tara	- 9,995 kg	
Display*	Vacío fluorescente	2 líneas de 20 dígitos cada con 6 mm (L) x 11,5 mm (A)
Alimentación eléctrica	Multivoltaje	De 93,5 a 264,0 Vca (47 a 63 Hz) automáticamente
Consumo	Balanza/Impresora	11 a 50 W durante a impresión
Backup de batería	Níquel-Cadmio	Retiene las informaciones registradas y el reloj por 6 meses
Cabeza térmica	Resolución	8 puntos de impresión por milímetro
	Base	Aluminio pintado en el color negro
Construcción física	Gabinete	Plástico tipo ABS pulido en el color negro
	Plato de pesaje	Acero inoxidable AISI 430
	Balanza	438 mm (L) x 183 mm (A) x 450 mm (P)
Dimensiones	Plato de pesaje	437 mm (L) x 15 mm (A) x 270 mm (P)
	Columna	466 mm (A) con relación la superficie de balanza
Temperatura	De operación	- 10 a 40° C, con humedad de 10 a 95% sin condensación
icinperatura	De almacenaje	0 a 70° C, con humedad de 10 a 95% sin condensación

TORRE

El sistema de barras dobles eleva la visualización del dial, flexibilizando el posicionamiento de la 5 Plus en el mostrador de venta v favoreciendo el acompañamiento de las operaciones por el consumidor. Además de ofrecer levedad en el diseño y suministran robustez apropiada al dial, garantizando que el mismo mantenga su posición original a lo largo del tiempo y alto valor estético al ambiente de su tienda.

una marca registrada de Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.

PARA DUDAS Y SOPORTE TÉCNICO, FAVOR CONTACTAR

exp@toledobrasil.com

