

NOTA IMPORTANTE:

Antes da instalação e configuração do MGV 7, verifique se o computador e as balanças são compatíveis com o MGV 7. Veja as tabelas de "**Especificações do computador e ambiente operacional**" e a "**Tabela de compatibilidade**" com as informações relacionadas às balanças e versões compatíveis com o MGV 7.

Especificações do computador e ambiente operacional

MGV 7					
Lojas considerando 10 balanças por loja	1 a 5 lojas	5 a 20 lojas	21 a 100 lojas*	51 a 100 lojas*	mais de 100 lojas*
Processador	2 Núcleos ou superior	4 Núcleos ou superior	8 Núcleos ou superior	16 Núcleos ou superior	Consulte
Memória RAM	Mínimo de 4 GB	Mínimo de 8 GB	Mínimo de 16 GB	Mínimo de 32 GB	Consulte
Comunicação	Ethernet ou Wi-fi				
Sistema Operacional	Vide abaixo os sistemas operacionais suportados				
HD	1 GB livre por loja 6,0 GB para o SQL Server Express 2,5 GB para Microsoft .NET Framework 4.8				
Placa de Vídeo	Resolução 1024 x 768				
Impressora	Para impressão de relatórios textuais ou gráficos.				
Conectividade	Porta 9000 TCP (configurável) para comunicação com as balanças. Acesso ao endereço Cloud Prix e seus subdomínios.				
*Banco de dados	Devido às limitações sistêmicas do SQL Express, que é limitado a apenas 1 soquete ou 4 núcleos do processador e 1gb de RAM, segue abaixo algumas observações: - Para configurações de MGV 7 acima de 10 lojas, ou em configurações com mais de 100 balanças no total, o uso da versão Standard do SQL Server é recomendado. - Para configurações de MGV 7 acima de 30 lojas, ou em configurações com mais de 300 balanças no total, o uso da versão Standard do SQL Server é mandatório.				
Rede	A solução MGV7 é desenvolvida e homologada em ambiente de rede local, por isso os requisitos de rede como largura de banda, disponibilidade e latência devem atender as condições de uma LAN (Local Area Network) em boas condições de funcionamento, ou seja: uma rede com baixa latência, sem perda de pacotes e com poucos saltos entre o Servidor do MGV7, Servidor de Banco de Dados e os equipamentos da solução.				
Sistema operacional	- Windows 10 Enterprise 32 e 64 bits Obs.: O Windows 10 Home não é compatível. - Windows 11 32 e 64 bits Obs.: O Windows 11 Home não é compatível. - Windows Server 2016 - Windows Server 2019 - Windows Server 2022				

*** Para configuração do MGV 7 acima de 30 lojas ou em configurações com mais de 300 balanças, recomenda-se o uso do SQL Server Standard devido às limitações sistêmicas do SQL Express.**



Tabela de compatibilidade para o MGV 7 com equipamentos e versões

Versões Compatíveis com o MGV 7						Versões Compatíveis com a RDC 429/20
Produto	Versão Placa Balança	Verão Placa Impressor	Versão do Display	Versão Wi-Fi	Versão IoT**	
Prix 4 Uno V7.xx	7.0 AT ou superior	-	-	RCM 4400: 3.37 ou superior RCM 5400: 4.15 ou superior RCM 5600: 5.15 ou superior	-	7.0CG ou superior
Prix 4 Uno V8.xx	Todas as versões	-	Todas as versões			8.10EI
Prix 4 Uno V9.xx	Todas as versões	-	Todas as versões			9.00AT
Prix 4 Due V7.0	7.0 EH ou superior	-	-	RCM 5600: 5.15 ou superior	-	7.8GF ou superior
Prix 4 Due V8.0	Todas as versões	-	Todas as versões			8.0BG
Prix 5 Plus V8.6	8.6 CB ou superior	-	V6U ou superior	RCM 5400: 4.15 ou superior RCM 5600: 5.15 ou superior	Placa principal: 8.6 LP ou superior Wi-fi: Redpine V6: V6.45 ou superior Redpine V7: V7.27	8.6MF
Prix 5 Plus V8.7	Todas as versões	-	Todas as versões			8.7FO
Prix 5 Plus V8.9	Todas as versões	-	Todas as versões			8.9AV
Prix 6	Todas as versões	-	Todas as versões		8.9 DX ou superior 8.96 J ou superior	8.99P 8.9GO
Prix 6i	Todas as versões	-	-	Todas as versões	1.1.98 - 3.0 CJ ou superior	1.2.28 – 3.00DE
Prix 7T	L1.00AK ou superior	P1.00AV ou superior	-	-	1.1.19 ou superior	1.1.16 – 1.00CD
Versões W						
Prix 4W Due	Todas as versões	-	-	Todas as versões		7.8GF ou superior
Prix 5W V8.7		-	Todas as versões			8.7FO
Prix 5W V8.9		-	Todas as versões			8.9AA ou superior


** O suporte ao IoT permite o controle de inventário e envio de transações para a Cloud.

Roteiro de configuração e instalação do MGV 7

- 1 – Após fazer o download do MGV 7 no site da Toledo do Brasil, vamos realizar o processo de instalação:




- 2 – Nesta tela, será exibida as informações de qual versão do MGV 7 será instalada (Utilizar versão completa):



A opção “**versão completa**” é a instalação padrão do MGV 7, que contempla todos os recursos da solução. Esta opção deve ser selecionada no ponto servidor responsável pela carga das balanças.


A opção “**versão cliente**” é utilizada para acessar a(s) versão(ões) completas dos servidores pela equipe de informática do cliente, esta opção irá instalar o MGV 7 em uma nova pasta e sem a instalação do banco de dados e dos Serviços Windows da solução, ou seja, é uma versão simplificada do MGV 7, para tanto, ela precisa trabalhar em conjunto com uma instalação completa do MGV 7. Selecione a versão desejada e clique no botão **OK**.

3 – Caso você ainda tenha a versão do MGV 6 instalada no seu computador, será exibida a tela abaixo com uma mensagem de erro. Clique no botão **OK** para sair e desinstalar a versão antiga do MGV 6.



Atenção: Não é possível instalar o MGV 7 no mesmo computador com outras versões anteriores de MGV.


4 – O MGV irá verificar a necessidade de instalação do Microsoft Report Viewer, para visualização dos relatórios. Clique em “**Próximo**”.



5 – O MGV irá verificar a necessidade de instalação do Microsoft Report Viewer, para visualização dos relatórios. Clique em “**Próximo**”.




6 – Ao clicar no botão **Próximo**, será aberta a tela abaixo para a escolha do local onde serão instalados os arquivos do MGVS 7 com o caminho padrão de instalação. Escolha do local de instalação ou clique no botão **Próximo** para prosseguir:



7 - Será exibida a tela abaixo onde será instalado o SQL Server, responsável pelo gerenciamento do banco de dados do MGV 7. Clique no botão **Próximo** para dar prosseguimento:


Observação: caso você tenha uma versão paga do SQL Server, clique no ícone e escolha a opção de não instalar a versão gratuita do SQL Server, indo diretamente para o item 11.




8 - Será exibida a tela abaixo em complemento ao Assistente de Instalação do MGV 7. Clique no botão **Próximo** para dar continuidade a instalação:




9 – Ao clicar no botão **Próximo**, será dada continuidade no processo de instalação do MG V 7 e será exibida a próxima tela:



10 - Ao finalizar a instalação, será exibida a tela abaixo para configuração do banco de dados. Clique no botão **Configurar Conexão**:




11 - Será aberta a janela abaixo para a configuração do banco de dados:



12 – Selecione o servidor de Banco de Dados SQL. Em **Modo de autenticação**, escolha entre as opções Windows, Toledo do Brasil ou SQL Server. Na opção **Base de dados que será utilizada**, configure como **“Criar nova base de dados”**. Clique no botão **OK**.

*Caso o cliente esteja utilizando uma versão SQL standard ou enterprise, deve ser selecionada a opção SQL SERVER e preenchido os dados de login e senha do usuário do banco.




13 – Será inicializada a configuração da nova base de dados e, sequencialmente, serão exibidas as telas abaixo:



14 - Ao término da criação da nova base de dados, será exibida a tela abaixo. Clique no botão **Salvar**.




15 – Neste momento, o MGV detecta que o LMP (Licenciamento e Monitoramento Prix) não está instalado na máquina, e pergunta se deseja instalar agora. Clique em “Sim”:








16 - O LMP, faz a verificação das licenças no MG7 7:




17 - Como o LMP não encontrou uma licença, ele pede para fazer uma configuração de licença agora. Clique em **"Sim"** e "próximo".



18 - Será aberta a página abaixo para selecionar o meio de configuração, escolha **"Realizar licenciamento via Cloud Prix"** e clique em "próximo":




19 – A página abaixo será aberta, inicie a sessão com seu Login e Senha disponibilizados anteriormente:




The image shows a login window titled "Login" with a close button (X) in the top right corner. It features the "prix" logo at the top. Below the logo are two input fields: "Login" and "Senha" (Password). Under the password field is a button with a checkmark icon and the text "Iniciar Sessão". Below that is a button with the Microsoft logo and the text "Iniciar com Microsoft". At the bottom is a button with the text "Esqueci a senha".

20 – Clique em **"Adicionar"** para configurar as licenças da sua LMP:




The image shows a window titled "Assistente de Licenciamento e Monitoramento Prix - LMP - Versão 1.1.128". It has a blue header bar with the text "Realizar licenciamento via Cloud Prix" and "Será necessário informar a Identificação e a Chave para acesso". Below the header, there is a section labeled "Ambiente" with a sub-label "Produção". Underneath is a section labeled "Licenças" containing a table with three columns: "Produto", "Identificação", and "Banco de dados". The table is currently empty. At the bottom of the window, there are three buttons: "Configurações e Proxy" (with a globe icon), "Adicionar" (with a plus icon), and "Remover" (with a minus icon). At the very bottom, there are navigation buttons: "< Anterior", "Próximo >", and "Cancelar" (with an X icon).

21 – Acesse a aba de “**configurar**”:



The 'Identificação' dialog box has a title bar with a close button. It contains a section 'Base de dados do produto' with a text input field and a 'Configurar' button (gear icon). Below this is a search bar and a 'Pesquisar' button. A table with two columns, 'Produto' and 'Identificação', is shown below the search bar. At the bottom right, there are 'Adicionar' (checkmark icon) and 'Cancelar' (X icon) buttons.


22 – Selecione a base de dados que será utilizada e clique em “**OK**”:




The 'Configuração do Banco de Dados' dialog box contains the following fields and controls:

- 'Servidor de banco de dados SQL:' dropdown menu showing 'CE627\SQL_MGV7'.
- 'Atualizar lista de servidores' button (lightning bolt icon).
- 'Modo de autenticação:' section with three radio buttons: 'Windows', 'Toledo do Brasil' (selected), and 'SQL Server'.
- 'Login a ser utilizado:' text input field with 'sa'.
- 'Senha a ser utilizada:' password input field with masked characters.
- 'Base de dados que será utilizada:' dropdown menu showing 'MGV7_CENTRAL'.
- 'Cancelar' (X icon) and 'OK' (checkmark icon) buttons at the bottom right.


23 – Confirme para selecionar a licença:




24 – Procure pela licença desejada “**Licença MGV 7.....**” e adicione:




25 – Após iniciar a sessão, as licenças disponíveis irão aparecer, selecione a que se refere ao MGV 7 e avance clicando em “próximo”:




26 – Será exibida a tela abaixo para a conclusão do processo de validação da Licença LMP. Clique no botão **Terminar** para finalizar e sair do assistente de validação:



27 – Ao finalizar o Assistente de Validação LMP, será aberta a tela abaixo para Configuração do MGV 7. Clique no botão **Próximo** para dar prosseguimento:




28 – Será aberta a tela abaixo com a opção do Controle de Acesso do MGV 7. Defina se será ou não ativado esse recurso, caso não seja marcada essa opção qualquer pessoa pode acessar o MGV 7, ao marcar essa opção somente os usuários cadastrados terão acesso a solução, e clique no botão **Próximo** para dar prosseguimento:



*Caso o cliente não deseje utilizar login e senha na abertura do MGV 7, não deve marcar essa opção.

29 – Ao validar a utilização do Controle de Acesso do MGV 7, será aberta a tela abaixo para definição da senha de acesso do MGV 7. Defina a senha e clique no botão **Próximo** para dar prosseguimento:



Assistente de configuração do MGV 7

Controle de Acesso do MGV 7

☒ Utiliza o Controle de Acesso

Se ativado, o acesso ao cadastro, gerenciamento de operadores e demais configurações do MGV, será realizado de acordo com os usuários cadastrados e seus perfis.

A senha atual do MGV 7 para o Administrador Geral (ADMIN) deve ser alterada para uma maior segurança no sistema.


Defina agora a senha para o usuário ADMIN:

Nova senha:

Confirmar:

Anterior Próximo Cancelar

30 – Será aberta a tela abaixo para configuração da pasta Backup/Restore do MGV 7. Ative a opção de backup, defina a pasta onde será salvo o backup e clique no botão **Próximo** para dar prosseguimento:



Assistente de configuração do MGV 7

Backup

Através desta opção é possível configurar a pasta de Backup/Restore do MGV 7.

Ativar Backup ☒

Pasta onde será salvo o backup

C:\BackupMGV7

Anterior Próximo Cancelar

*Recomendamos que sempre seja utilizado o backup para caso se necessário, retornar as configurações.

31 – Será aberta a tela abaixo onde é possível criar uma loja inicial. Ative a opção da criação de uma loja inicial:




Assistente de configuração do MGV 7

Loja

Criar uma loja inicial ☐

Anterior Próximo Cancelar

32 – Será aberta a tela abaixo para a definição do código e nome da loja inicial. Faça as definições e clique no botão **Próximo** para dar prosseguimento:



Assistente de configuração do MGV 7

Loja


Criar uma loja inicial ☒

Informe o código e nome da loja inicial

Código: 1 Nome da Loja:

Anterior Próximo Cancelar

33 – Será aberta a tela abaixo para a configuração do Banco de Dados. Em **Base de banco de dados que será utilizada**, selecione **Criar nova base de dados**:



Configuração do Banco de Dados

Servidor de banco de dados SQL: CE294\SQL_MGV7

Atualizar lista de servidores

Modo de autenticação:

☐ Windows ☒ Toledo do Brasil ☐ SQL Server


Login a ser utilizado: sa

Senha a ser utilizada:

Base de dados que será utilizada:

Cancelar OK

34 – Será exibida a tela abaixo. Clique no botão **OK**:



Configuração do Banco de Dados

Servidor de banco de dados SQL: CE294\SQL_MGV7

Atualizar lista de servidores

Modo de autenticação:

☐ Windows ☒ Toledo do Brasil ☐ SQL Server

Login a ser utilizado: sa

Senha a ser utilizada:

Base de dados que será utilizada: Criar nova base de dados...


MGV7_0001

Pasta de armazenamento do arquivo de dados: C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL12.SQL_MGV7\MSS...


Pasta de armazenamento do arquivo de log: C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL12.SQL_MGV7\MSS...

Cancelar OK


35 - Será feita uma rotina de criação do banco de dados com a tela a seguir:



36 – Será exibida a tela abaixo com o fim do processo de configuração. Clique no botão **Finalizar** para encerrar o Assistente de Configuração:




37 – Será exibida a tela abaixo solicitando usuário e senha já definidos no passo 31 para acessar o MGV 7:




Pronto, seu MGV 7 já está pronto para ser utilizado.


38 – Para abrir o MGV 7, clique no ícone abaixo:



39 – Para efetuar as configurações do Servidor de Comunicação, clique em **Nenhuma loja cadastrada**, e no botão **Painel de Controle**, conforme abaixo:



40 – Será exibida a tela abaixo. Clique em **Configurações de Servidor de Comunicação**:



41 – Será exibida a tela abaixo. Marque a opção: **Utilizar as configurações de servidor definidas abaixo para todas as lojas**:

Configurações de Servidor de Comunicação

☐ Utilizar as configurações de servidor definidas abaixo para todas as lojas

Controle da Comunicação
Computador responsável pelo Controle da Comunicação

Gerenciador WEB
Computador responsável pelo Gerenciador WEB

Carga Remota
Computador responsável pela Carga Remota

☐ Atualiza as configurações do MIT Manager automaticamente nas balanças
Endereço IP
Porta

☐ Atualiza IG nas balanças automaticamente
Endereço IP para uso nas balanças

☐ Exibir opções avançadas

Salvar Padrão Sair

42 – Serão exibidas as informações abaixo. Clique nos ícones e defina as configurações conforme indicado na imagem:

Configurações de Servidor de Comunicação

☒ Utilizar as configurações de servidor definidas abaixo para todas as lojas

Controle da Comunicação
Computador responsável pelo Controle da Comunicação

Gerenciador WEB
Computador responsável pelo Gerenciador WEB

Carga Remota
Computador responsável pela Carga Remota

☐ Atualiza as configurações do MIT Manager automaticamente nas balanças
Endereço IP
Porta 9050

☐ Atualiza IG nas balanças automaticamente
Endereço IP para uso nas balanças


☐ Exibir opções avançadas

Salvar Padrão Sair

Clique nos ícones e selecione o nome ou IP referente ao computador utilizado

MGV 7
CE294
192.168.15.9

43 – Caso, em sua operação, for utilizado o MIT (Mídia Interna), marque a opção: **Atualiza as configurações do MIT automaticamente nas balanças** e selecione o nome ou IP referente ao computador utilizado e configure a porta de comunicação. Marque a opção **“Exibir opções avançadas”**, defina a porta de comunicação com as balanças e marque a opção **Atualiza Porta TCP Server nas balanças automaticamente** caso a sua balança seja da linha Prix 5 Plus e configure a porta de comunicação. Para finalizar, clique no botão **Salvar** no canto superior da tela:



Configurações de Servidor de Comunicação

☒ Utilizar as configurações de servidor definidas abaixo para todas as lojas

Controle da Comunicação
Computador responsável pelo Controle da Comunicação: 192.168.15.9

Gerenciador WEB
Computador responsável pelo Gerenciador WEB: 192.168.15.9

Carga Remota
Computador responsável pela Carga Remota: 192.168.15.9

☒ Atualiza as configurações do MIT Manager automaticamente nas balanças
Endereço IP:
Porta: 9050


☐ Atualiza IG nas balanças automaticamente
Endereço IP para uso nas balanças:

☒ Exibir opções avançadas
Opções avançadas
Porta TCP de comunicação com as balanças: 9000
Chave de criptografia: 0000

☒ Atualiza Porta TCP Server nas balanças automaticamente
Porta TCP Server – Prix 5 Plus: 9010


Botões: Salvar, Padrão, Sair

44 – Será exibida a tela abaixo. Clique no botão **OK**:



CADASTRANDO UMA NOVA LOJA

45 – Com a tela abaixo sendo exibida, clique duas vezes em **Configurações de Lojas – MGV 7** para cadastrar uma nova loja:



46 – Será exibida a tela abaixo para a configuração de loja. Clique no botão **Adicionar**:



47 – Será exibida a tela abaixo para o preenchimento das informações da loja. Preencha as informações e clique no botão **Configurar Conexão**:

A tela 'Detalhes da Loja' apresenta os seguintes campos e botões:


- Código:** Campo de texto com uma seta para cima e para baixo.
- Nome da Loja:** Campo de texto.
- Botões:** 'Salvar' (com ícone de disquete) e 'Ajuda' (com ícone de ponto de interrogação).
- Ativo:** Caixa de seleção marcada.
- Configurar Conexão:** Botão com ícone de engrenagem.
- Endereço:** Campo de texto.
- CEP:** Campo de texto com o caractere '-'.
- Responsável:** Campo de texto.
- Telefone:** Campo de texto.
- Email:** Campo de texto.
- Integração Cloud Prix:** Seção com:
 - Identificação da loja:** Campo de texto.
 - Chave da loja:** Campo de texto.
- Sair:** Botão com ícone de uma seta vermelha apontando para fora.

48 – Será exibida a tela abaixo. Selecione a base de dados que será utilizada e clique no botão **OK**.

A tela 'Configuração do Banco de Dados' apresenta os seguintes elementos:

- Servidor de Banco de Dados SQL:** Campo de texto com o valor 'CE294\SQL_MGV7' e uma seta para baixo.
- Atualizar lista de servidores:** Botão com ícone de relâmpago.
- Modo de autenticação:** Grupo de botões de opção com:
 - ☐ Windows
 - ☒ Toledo do Brasil
 - ☐ SQL Server
- Login a ser utilizado:** Campo de texto com o valor 'sa'.
- Senha a ser utilizada:** Campo de texto com pontos para ocultar o conteúdo.
- Base de dados que será utilizada:** Campo de texto com uma seta para baixo, destacado por um retângulo vermelho.
- Botões:** 'Cancelar' (com ícone de X vermelho) e 'OK' (com ícone de seta azul).

49 – Será exibida momentaneamente a tela abaixo.




50 – Ao exibir a tela de Detalhes da Loja, clique no botão **Salvar**.

A tela de Detalhes da Loja. No topo, há campos para Código (menu suspenso) e Nome da Loja (campo de texto). Abaixo, há um checkbox para Ativo e um botão para Configurar Conexão. Em seguida, há campos para Endereço, CEP, Responsável, Telefone e Email. No rodapé, há campos para Integração Cloud Prix, Identificação da loja e Chave da loja. Botões Salvar, Ajuda e Sair estão presentes.


51 – Será exibida a tela abaixo. Clique no botão **Salvar**.

A tela de Configuração de lojas do MGV 7. No topo, há um menu suspenso com a opção Perfil administrador do sistema selecionada. Abaixo, há um botão Salvar. No rodapé, há checkboxes para Marcar todos e Desmarcar todos, e um botão Sair.



52 – Ao exibir a tela abaixo, caso desejar adicionar mais lojas, clique no botão **Adicionar** e repita o procedimento acima. Caso contrário, clique no botão **Sair**.



53 – Será exibida a tela abaixo. Feche a janela.




54 – A fechar a janela, será exibida a tela abaixo onde, ao clicar no sinal de (+), localizado ao lado esquerdo do ícone “**Todas as lojas**”, a loja criada será exibida:



CADASTRANDO UM DEPARTAMENTO

55 – Para cadastrar um departamento, selecione a loja criada e clique no ícone simbolizado por uma balança, conforme imagem abaixo:



56 – Será exibida a tela abaixo. Clique no botão **Incluir**. Digite o código, a descrição do departamento e clique no botão **Salvar**.

Cadastro de Departamento

Código

Código Data de alteração

Descrição

Quantidade de registros cadastrados: 0

57 – Ao clicar no botão **Salvar**, o departamento será salvo. Clique no botão **Sair**.

A interface 'Cadastro de Departamento' possui um cabeçalho azul com o título 'Cadastro de Departamento'. Abaixo, há um campo 'Código' com o valor '1' e um campo 'Data de alteração' com o valor '04/08/2021 - 15:42'. Um campo 'Descrição' contém o texto 'Padaria'. À direita, há uma barra de ferramentas com botões: 'Procurar', 'Busca...', 'Salvar', 'Incluir', 'Excluir', 'Ignorar' e 'Sair' (destacado com um retângulo vermelho). No rodapé, indica-se 'Quantidade de registros cadastrados: 1'.

CADASTRANDO UMA BALANÇA

58 – Ao sair, com o departamento criado, será exibida a tela abaixo. Clique em incluir para cadastrar uma balança:

A interface 'Cadastro de Balança - Loja MVC' apresenta um formulário para cadastro de balanças. Campos incluem: 'Nº da balança no MGV 7', 'Departamento' (menu suspenso), 'Modelo da balança' (menu suspenso), 'Meio de comunicação' (menu suspenso), 'Endereço IP da balança' e 'Porta' (valor 9000). Há também botões para 'Compatibilidade' e 'Verificar balança', e um campo para 'Campo de observação'. À direita, uma barra de ferramentas contém os botões 'Salvar', 'Incluir' (destacado com um retângulo vermelho), 'Excluir', 'Ignorar' e 'Copiar'. No rodapé, mostra-se 'Quantidade de registros cadastrados: 4'.

59 – Preencha os campos abaixo e clique no botão **Etiqueta**, em azul:

60 – Será exibida a tela abaixo. Selecione a etiqueta que será impressa na balança cadastrada e clique no botão **OK**.

*Caso não localize a etiqueta desejada, tente "sincronizar Etiquetas" para atualizar o banco de etiquetas.

61 – Será aberta a tela abaixo. Selecione a etiqueta escolhida no passo anterior e clique no botão **Salvar**.

TESTE DE COMUNICAÇÃO DA BALANÇA COM O SOFTWARE MGV 7


62 – Ao clicar no botão **Salvar**, é possível fazer um teste de comunicação da balança com o software MGV 7 para verificar se a balança está apta para receber a carga das informações que serão enviadas do software. Para isso, é necessário clicar no botão **Verificar balança**. As respostas podem ser:

- a. Sucesso na verificação do estado – Significa que a balança está se comunicando com o software MGV 7, as configurações estão corretas e a balança está apta para receber carga.

- b. Falha na resposta do pedido de comunicação com o software MGV 7 – Significa que foi verificado um erro de rede na comunicação da balança com o software. Verifique as conexões e as configurações de rede do computador e da balança.




- c. Falha na comunicação da balança com o software MGV 7 – Significa que foi verificado um erro de rede na comunicação da balança com o software. Verifique as conexões e as configurações de rede do computador e da balança.



- d. O modelo da balança selecionado está incorreto. Ele foi ajustado automaticamente para: XXX – Significa que a balança está comunicando, porém, o modelo de balança selecionado no cadastro está incorreto. O MGV 7 irá corrigir o cadastro da balança automaticamente.

63 – Dessa forma, o MGV 7 está configurado e pronto para operar!

64 – Caso necessite refazer a configuração através do assistente, na tela principal, selecione Todas as lojas, clique no botão **Painel de Controle** e na opção “Assistente de Configuração de Contingência de Servidor”, conforme abaixo:



65 – Se necessário, entre em contato com o suporte técnico Toledo do Brasil pelo e-mail: suporte.tecnico@toledobrasil.com ou pelo telefone: (11) 4356-9178.